

WOS.6220.1.8.2020-17

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy

**PW Integra Małgorzata Konstańczak,
ul. Poznańska 34, 62-006 Kobylnica**

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz stwierdza **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczej ze stanowiskiem przygotowania pojazdów w istniejącym obiekcie, na działce o numerze ewidencyjnym 8/6 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.**

Jednocześnie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia miejsca składowania i magazynowania odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
- 2) Na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków.
- 3) W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód, należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
- 4) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu inwestycji należy odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicach działki inwestycyjnej.
- 5) Zaopatrzenie obiektu w wodę należy prowadzić z sieci wodociągowej.
- 6) Prowadzić ewidencję wielkości zużycia farb i rozpuszczalników w zakładzie.
- 7) Kabinę lakierniczą wyposażać w :
 - filtry podłogowe – włókninowe o średnim stopniu filtracji na poziomie 93%,
 - filtr wtórny – włókninowy o średnim stopniu filtracji na poziomie 91,2%,
 - filtr kasetowy z wkładem zawierającym węgiel aktywny.

Dnia 30 kwietnia 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęło pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nr PO.ZZŚ.4.435.219m.1.2020.MDB, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, które umieszczono w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS-52/2-93(1)/20 z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu: 21.05.2020 r.) stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4220.479.2020.DG.2 z dnia 25 maja 2020 r. (data wpływu: 25.05.2020 r.) postanowił wyrazić opinię, że dla analizowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, które umieszczono w niniejszej decyzji.

W następstwie tego, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz dokonał wnikliwej analizy zapisów wszystkich otrzymanych opinii. Organ prowadzący postępowanie szczegółowo zbadał zgromadzoną dokumentację w sprawie i biorąc pod uwagę rodzaj i zakres inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również lokalne zagospodarowanie terenu stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające, czego potwierdzenie znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pismem nr WOS.6220.1.8.2020-15 z dnia 28 maja 2020 r., w myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji oraz zawiadomił o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków w sprawie.

Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 8/6 w miejscowości Kobylnica. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie dotyczy montażu kabiny lakierniczej ze stanowiskiem przygotowania pojazdów, w istniejącym obiekcie, na działce o nr 8/6 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy, na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzić będzie z: powlekania naprawianych pojazdów, spalania paliw w źródłach energetycznych i ruchu pojazdów po terenie zakładu. Na terenie inwestycyjnym eksploatowane są i będą następujące źródła energetyczne:

- planowany palnik olejowy kabiny lakierniczej o mocy 213 kW opalany olejem opałowym lekkim, o zakładanej sprawności spalania oleju na poziomie 90% (emitor E-3),
- istniejący kocioł gazowy o mocy 35 kW opalany gazem ziemnym wysokometanowym o zakładanej sprawności spalania gazu na poziomie 90% (emitor E-4),
- istniejące 4 kotły z palnikami retortowymi, opalane węglem kamiennym typu ekogroszek: 2 o mocy 20 kW i sprawności 85% (emitor E-5 i E-6), 1 o mocy 38 kW i sprawności 88,5% (emitor E-7) oraz 1 o mocy 20 kW i sprawności 85,2% (emitor E-8).

Po realizacji inwestycji sumaryczna nominalna moc cieplna instalacji energetycznej wyniesie ok. 389 kW. Palnik olejowy kabiny lakierniczej będzie wykorzystywany do suszenia powlekanych pojazdów i będzie pracować przez maksymalnie 520 godzin w roku. W instalacji do powlekania naprawianych pojazdów będą wykorzystywane materiały lakiernicze w ilości ok. 828,1 kg na rok. Emisja ze stanowiska przygotowania do malowania będzie odbywać się przez otwarty wylot E-1 o średnicy 0,5 m i wysokości 6,0 m, natomiast emisja z kabiny lakierniczej przez otwarty wylot E-2 o wymiarach 0,7 x 0,7 m i wysokości 7,1 m. Maksymalna wydajność wentylacji odciągowej ze stanowiska przygotowania do malowania wyniesie 6000 m³/h, a z kabiny lakierniczej 25000 m³/h.

W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że kabina będzie wyposażona w filtry znajdujące się na wejściu i wyjściu powietrza. Na wejściu powietrza do przestrzeni kabiny będą zamontowane filtry: filtr wstępny o średnim stopniu filtracji na poziomie 91,2% i filtry sufitowe o średnim stopniu filtracji na poziomie 95,4%. Na wyjściu powietrza z kabiny będą zamontowane: filtry podłogowe - włókninowe o średnim stopniu filtracji na poziomie 93%, filtr wtórny - włókninowy o średnim stopniu filtracji na poziomie 91,2% i filtr kasetowy z wkładem zawierającym węgiel aktywny.

Planowane jest zużycie następujących materiałów lakierniczych i preparatów pomocniczych w poszczególnych źródłach: szpachla wypełniająca, podkład akrylowy, utwardzacz do podkładu, podkłady rozcieńczalnikowe, środek KS baranek do konserwacji nadwozi, kolory gotowe, utwardzacz do lakieru bezbarwnego, rozcieńczalnik bazowy, lakier bezbarwny. Na podstawie dokumentów ustalono, iż w związku z tym, że zakład będzie zajmować się lakierowaniem naprawianych pojazdów, a roczne zużycie lotnych związków organicznych będzie mniejsze niż 1 Mg, to proces powlekania nie będzie objęty zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806.). Na podstawie przedstawionej

analizy rozprzestrzeniania substancji do powietrza oraz uwzględniając nałożony w niniejszej decyzji warunek, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. W niniejszej decyzji zobowiązano także wnioskodawcę, aby prowadził ewidencję wielkości zużycia farb, lakierów i rozpuszczalników używanych w zakładzie.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej działki, w kierunku wschodnim znajduje się zabudowa mieszkaniowo - usługowa oraz zagrodowa, natomiast w kierunku zachodnim oraz południowym (za ul. Gnieźnieńską) znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Do źródeł hałasu znajdujących się na terenie obiektu należą trzy wentylatory dachowe wentylacji ogólnej, o poziomach mocy akustycznej wynoszącej: 83,8 dB, 83 dB i 74,2 dB, wykorzystywane w zależności od potrzeb, każdy pracujący średnio 1 godzinę w porze dnia, a także wentylator promieniowy o poziomie mocy akustycznej 95,4 dB, wykorzystywany jedynie przy konkretnym zapotrzebowaniu, pracujący około 10 minut w ciągu pory dnia. W związku z planowaną inwestycją, na dachu hali planuje się montaż dwóch emitorów: czerpni wentylacji kabiny lakierniczej, dla której wyznaczono zastępcze źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej do 83 dB i wyrzutni układu wentylacji lakierni, dla której wyznaczono zastępcze źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej do 91,6 dB.

Analizując skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu do środowiska, uwzględniono obecne wykorzystanie terenu planowanego przedsięwzięcia, a także lokalizację terenów chronionych akustycznie i fakt, że klimat akustyczny kształtuje istniejąca zabudowa. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że emisja hałasu powstająca w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że planowana instalacja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu. W obliczeniach rozprzestrzeniania się hałasu oraz obliczeniach emisji do powietrza dla planowanej inwestycji, uwzględniono źródła hałasu i emisji do powietrza z całego terenu istniejącego już zakładu. Mając na względzie charakter procesów prowadzonych na terenie hali w związku z realizacją przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że obecnie na terenie zakładu, na etapie jego eksploatacji powstają zarówno odpady niebezpieczne o kodach: 08 01 13*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, jak i inne niż niebezpieczne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 02 14, 20 03 01. Wszystkie powstające opady będą gromadzone selektywnie, w szczelnych pojemnikach/zbiornikach/kontenerach w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi, celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Uwzględniając zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior oraz stref ochronnych ujęć wód. Z zapisów karty wynika, że zakład nie jest zlokalizowany na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Planowany zakład będzie zlokalizowany poza terenami o bardzo dużej gęstości zaludnienia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie znajdowało się w rejonie obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono,

że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najbliżej planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH300038, położony ok. 1,5 km od terenu zakładu. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejących zabudowań, w miejscu zmienionym antropogenicznie, a także brak konieczności usuwania drzew lub krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww.

ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanym po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł wniesiono dnia 12 lutego 2020 r. na rachunek bankowy Gminy Swarzędz nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
 - Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
 - Tablica ogłoszeń Sołectwa Kobylnica
 - BIP
3. a.a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań



Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz
Grzegorz Talerka

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 12 403

KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Joanna Sonnak

**Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr WOS.6220.1.8.2020-17 z dnia 2 lipca 2020 r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy montażu kabiny lakierniczej ze stanowiskiem przygotowania pojazdów, w istniejącym obiekcie, na działce o nr 8/6 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na działkach nr 8/6 i 8/5, obręb Kobylnica, zlokalizowanych jest kilka obiektów, w których prowadzone są działalności o różnych profilach: sklep z odzieżą, producent instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych (PW Integra), zakład blacharsko-ślusarski (w którym prowadzone są obecnie: cięcie, odginanie, zgrzewarki, montaż), a także dystrybucja farb.

Istniejące budynki zajmują ok. 1 000 m² powierzchni, teren utwardzony - ok. 170 m² powierzchni, a teren biologicznie czynny ok. 22 000 m². Powierzchnia w budynku, w którym zamontowana zostanie instalacja, wynosi ok. 204 m², a powierzchnia przeznaczona bezpośrednio pod kabinę lakierniczą to ok. 20 m².

Planowana instalacja będzie wykorzystywana do powlekania naprawianych pojazdów samochodowych. W zależności od rodzaju naprawy lakierniczej, lakierowaniu będą podlegać całe pojazdy lub tylko ich elementy. Zarówno prace w obrębie stanowiska przygotowania do malowania, jak i w kabinie lakierniczej będą się odbywać przez dwie godziny dziennie, 260 dni w roku. Nie przewiduje się prowadzenia napraw mechanicznych pojazdów.

Wjazd na stanowisko przygotowania do malowania będzie odbywać się przez bramę znajdującą się na wschodniej ścianie budynku. Wejście/wjazd do kabiny będzie znajdować się wewnątrz budynku.

Na terenie zakładu będzie odbywał się głównie ruch pojazdów osobowych, który w porze dnia, od 7.00 do 18.00, będzie wynosił 10 pojazdów. Raz w miesiącu będzie przyjeżdżał jeden pojazd ciężki. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę natężenia ruchu pojazdów, w stosunku do istniejącego.

Wnioskodawca zakłada zatrudnienie 3 pracowników.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzić będzie z: powlekania naprawianych pojazdów, spalania paliw w źródłach energetycznych i ruchu pojazdów po terenie zakładu. Na terenie inwestycyjnym eksploatowane są i będą następujące źródła energetyczne:

- planowany palnik olejowy kabiny lakierniczej o mocy 213 kW opalany olejem opałowym lekkim, o zakładanej sprawności spalania oleju na poziomie 90% (emitor E-3),
- istniejący kocioł gazowy o mocy 35 kW opalany gazem ziemnym wysokometanowym o zakładanej sprawności spalania gazu na poziomie 90% (emitor E-4),
- istniejące 4 kotły z palnikami retortowymi, opalane węglem kamiennym typu ekogroszek: 2 o mocy 20 kW i sprawności 85% (emitor E-5 i E-6), 1 o mocy 38 kW i sprawności 88,5% (emitor E-7) oraz 1 o mocy 20 kW i sprawności 85,2% (emitor E-8).

Po realizacji inwestycji sumaryczna nominalna moc cieplna instalacji energetycznej wyniesie ok. 389 kW. Palnik olejowy kabiny lakierniczej będzie wykorzystywany do suszenia powlekanych pojazdów i będzie pracować przez maksymalnie 520 godzin w roku. W instalacji do powlekania naprawianych pojazdów będą wykorzystywane materiały lakiernicze w ilości ok. 828,1 kg na rok. Emisja ze stanowiska przygotowania do malowania będzie odbywać się przez otwarty wylot E-1 o średnicy 0,5 m i wysokości 6,0 m, natomiast emisja z kabiny lakierniczej przez otwarty wylot E-2 o wymiarach 0,7 x 0,7 m i wysokości 7,1 m. Maksymalna wydajność wentylacji odciągowej ze stanowiska przygotowania do malowania wyniesie 6000 m³/h, a z kabiny lakierniczej 25000 m³/h.

Kabina będzie wyposażona w filtry znajdujące się na wejściu i wyjściu powietrza. Na wejściu powietrza do przestrzeni kabiny będą zamontowane filtry:

- filtr wstępny o średnim stopniu filtracji na poziomie 91,2%,
- filtry sufitowe o średnim stopniu filtracji na poziomie 95,4%.

Na wyjściu powietrza z kabiny będą zamontowane:

- filtry podłogowe - włókninowe o średnim stopniu filtracji na poziomie 93%,
- filtr wtórny - włókninowy o średnim stopniu filtracji na poziomie 91,2%,
- filtr kasetowy z wkładem zawierającym węgiel aktywny.

Planowane jest zużycie następujących materiałów lakierniczych i preparatów pomocniczych w poszczególnych źródłach: szpachla wypełniająca, podkład akrylowy, utwardzacz do podkładu, podkłady rozcieńczalnikowe, środek KS baranek do konserwacji nadwozi, kolory gotowe, utwardzacz do lakieru bezbarwnego, rozcieńczalnik bazowy, lakier bezbarwny.


Na terenie obiektu zamontowane będą trzy wentylatory dachowe wentylacji ogólnej, o poziomach mocy akustycznej wynoszącej: 83,8 dB, 83 dB i 74,2 dB, wykorzystywane w zależności od potrzeb, każdy pracujący średnio 1 godzinę w porze dnia, a także wentylator promieniowy o poziomie mocy akustycznej 95,4 dB, wykorzystywany jedynie przy konkretnym zapotrzebowaniu, pracujący około 10 minut w ciągu pory dnia.

W związku z planowaną inwestycją, na dachu hali planuje się montaż dwóch emitorów: czerpni wentylacji kabiny lakierniczej, dla której wyznaczono zastępcze źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej do 83 dB i wyrzutni układu wentylacji lakierni, dla której wyznaczono zastępcze źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej do 91,6 dB.


Na terenie zakładu będzie odbywał się głównie ruch pojazdów osobowych, który w porze dnia będzie wynosił 10 pojazdów. Raz w miesiącu będzie przyjeżdżał jeden pojazd ciężki. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę natężenia ruchu pojazdów.

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla zakładu zarówno w stanie istniejącym jak i planowanym (po realizacji inwestycji) jest i będzie sieć wodociągowa. Woda zużywana będzie wyłącznie do celów socjalnych zatrudnionych pracowników. Ścieki bytowe z obiektu odprowadzane są i będą do kanalizacji sanitarnej. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia jednoznacznie wskazano, że na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Szlamy z usuwania farb i lakierów powstające w związku z czyszczeniem pistoletów, traktowane będą jako odpad.

Kabinę lakierniczą planuje się zamontować w istniejącym obiekcie, w związku z czym przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz ich zagospodarowaniu. Wody opadowe i roztopowe nie są ujęte w system kanalizacyjny, spływają na tereny biologicznie czynne zlokalizowane na terenie działki inwestycyjnej.

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Talerka

Sprawę prowadzi
Paulina Adamska
tel. 61-65-12-403 

KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Joanna Sonnak

