

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 61 646 78 51

- fax 61 646 78 41

- e-mail psse.poznan@pis.gov.pl

- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 646 78 24, 61 646 78 87

- e-mail Oddziału nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
<http://psse-poznan.pl>

NS.9011.1.279.2020.AC

Poznań, 20.10.2020

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz znak WOS.6220.1.20.2020-5 z dnia 02.09.2020r. (wpł. 07.09.2020r.) uzupełnionym korespondencją z dnia 02.09.2020r. (wpł. 09.09.2020r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **rozbudowie zakładu VANK Sp. z o.o. o halę magazynowo-montażową oraz dodatkowe utwardzenie (w tym dodatkowy parking o powierzchni ok. 0,25ha) zlokalizowanego w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej 11**

Inwestor: **VANK Sp. z o.o.**

Łowęcin, ul. Sarbinowska 11, 62-020 Swarzędz.

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wnioskiem znak WOS.6220.1.20.2020-5 z dnia 02.09.2020r. (wpł. 07.09.2020r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie wydania - w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) - opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu VANK Sp. z o.o. o halę magazynowo-montażową oraz dodatkowe utwardzenie (w tym dodatkowy parking o powierzchni ok. 0,25ha) zlokalizowanego w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej 11.

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.08.2020r., karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w sierpniu 2020r. przez Eko Verum Pracownię Ochrony Środowiska z siedzibą w Kotowicach przy ul. Pogodnej 10, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu znak WAU.6727.435.2020-1 z dnia 25.08.2020r./, uzupełnienia z dnia 18.09.2020r. oraz uzupełnienia sporządzonego na wniosek tut. organu /wpł. 07.10.2020r./) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej z usługami przy ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, gm. Swarzędz” zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/355/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 19 października 2005r.; część działki o nr ewid. 149/3 – zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z w/w dokumentu planistycznego (pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu znak WAU.6727.435.2020-1 z dnia 25.08.2020r.) – jest przeznaczona pod ciąg pieszo-jezdny i teren zabudowy techniczno-produkcyjnej z usługami, działki o nr ewid. 149/5 i 149/13 – pod ciąg pieszo-jezdny oraz teren zabudowy techniczno-produkcyjnej z usługami i pas techniczny związany z poszerzeniem drogi powiatowej, działka o nr ewid. 149/6 - pod ciąg pieszo-jezdny i teren zabudowy techniczno-produkcyjnej z usługami oraz pas techniczny związany z poszerzeniem drogi powiatowej i teren urządzeń elektroenergetycznych, część działki o nr ewid. 149/14 – pod pas techniczny związany z poszerzeniem drogi powiatowej, natomiast działki o nr ewid. 149/23+149/26 – pod teren zabudowy techniczno-produkcyjnej z usługami.

Obecne zagospodarowanie analizowanego terenu stanowią obiekty kubaturowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą należące do zakładu VANK Sp. z o.o. produkującego meble (w tym boksy akustyczne); na terenie zakładu funkcjonuje prototypownia, w której odbywa się cięcie, szlifowanie i frezowanie drewna iglastego. Technologia produkcji wyrobów opiera się na procesach produkcyjnych wykonywanych w działach szwalni, tapicerni oraz montażu; zdolność procesu produkcyjnego prowadzonego w systemie jednozmianowym wynosi 20000 sztuk rocznie.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez: rozbudowę hali produkcyjnej o halę magazynowo-montażową, budowę zbiornika p.poż. o pojemności ok. 450m³, budowę zbiornika chłono-odparowującego o pojemności ok. 41m³, budowę 3 studni chłonnych o łącznej pojemności 4,71m³ oraz wykonanie parkingów i utwardzeń oraz dróg i placów manewrowych; w rozbudowanej części hali poza magazynowaniem wyrobów i surowców przewidziano prowadzenie podstawowych prac montażowych wyrobów. Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę zdolności produkcyjnej. Obsługa komunikacyjna zakładu mającego funkcjonować – tak jak dotychczas – wyłącznie w porze dziennej będzie się odbywać z ul. Sarbinowskiej.

Otoczenie inwestycji stanowią: od wschodu - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, od południa - ul. Sarbinowska, natomiast z pozostałych stron - tereny upraw rolnych. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w kierunku południowym.

Jako źródła emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji rozbudowanego zakładu wskazano: proces energetycznego spalania paliw, pracę instalacji technologicznej do produkcji krzesła, proces ładowania akumulatorów zasilających wózki widłowe i ruch komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze zakładu będą wykorzystywane 3 kotły gazowe o mocy 130kW każdy (w tym kocioł funkcjonujący i 2 kotły planowane), 11 promienników gazowych o mocy 30kW każdy oraz nagrzewnica o mocy 56kW; odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania gazu w w/w urządzeniach będzie się odbywać poprzez emitory usytuowane na wysokości 9,5m i emitory planowane do usytuowania na wysokości 10m. W procesie produkcyjnym będą wykorzystywane 3 kabiny lakiernicze, przy czym odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących z procesów lakierniczych będzie odbywać się poprzez system wentylacji ogólnej tj. emitory usytuowane na wysokości 9,5m; ponadto źródłem emisji zanieczyszczeń będzie proces odtłuszczania powierzchni przed klejeniem (z wykorzystaniem acetonu) i mycie pistoletów w rozpuszczalniku NITRO RC. Procesy cięcia, szlifowania i frezowania będą źródłem pyłu, przy czym powietrze z przestrzeni roboczej w/w procesów – po oczyszczeniu w urządzeniu filtracyjnym – będzie wprowadzane do hali produkcyjnej; powyższe procesy - zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (decyzja Starosty Poznańskiego znak WŚ.6224.72.2014.XIV z dnia 12.11.2014r.) - nie będą stanowić źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na terenie rozbudowanego zakładu będzie wykorzystywany funkcjonujący agregat prądotwórczy o mocy 25kW mający funkcjonować wyłącznie w przypadku zaniku prądu i podczas prac konserwacyjnych oraz agregat o mocy 11,8kW przeznaczony do zasilania zestawu hydroforowego; odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania oleju napędowego w w/w urządzeniach będzie realizowane poprzez emitor usytuowany i emitor planowany do usytuowania na wysokości 0,3m. Na potrzeby ładowania akumulatorów zasilających wózki widłowe mające funkcjonować na potrzeby obsługi wewnątrz hal będzie wykorzystywanych maks. 6 stanowisk ładowania; odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących z w/w procesu będzie odbywać się emitorem planowanym do usytuowania na wysokości 9,5m. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe i pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach w/w pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87) - uwzględniających stan jakości powietrza określony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/PO/063-1-797/01/20/MŁM z dnia 27.08.2020r. - wynika, że działalność rozbudowanego zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w w/w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031 z późn. zm.).

W fazie eksploatacji rozbudowanego zakładu źródłem hałasu będzie: praca urządzeń wentylacyjnych, praca urządzeń awaryjnego zasilania i ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia właściwej wentylacji obiektów będą wykorzystywane 2 centrale klimatyzacyjne i 5 wentylatorów.

Jako źródła hałasu na terenie rozbudowanego zakładu wskazano agregat prądotwórczy o mocy 25kW, który będzie eksploatowany wyłącznie w przypadku prac konserwacyjnych i ewentualnego zaniku prądu) oraz agregat o mocy 11,8kW przeznaczony do zasilania zestawu hydroforowego. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany poprzez samochody osobowe i pojazdy ciężarowe oraz wózki widłowe; dobowe natężenie w/w ruchu oszacowano na poziomie 20 samochodów osobowych, 2 pojazdów ciężarowych i 5 pojazdów dostawczych oraz 4 przejazdów wózków widłowych w ciągu godziny (ruch w/w pojazdów wyłącznie w porze dziennej). Przewidywany poziom hałasu skumulowanego (związanego z istniejącą halą) na granicy najbliższego terenu podlegającego ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) – zgodnie z tabelą 17 pn. „Wyniki obliczeń w punktach obserwacji” - będzie się kształtować na poziomie 38,2÷48,8dB, wobec powyższego eksploatacja rozbudowanego zakładu nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnej obowiązującej normy (50dB w porze dnia) wskazanej w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).

Ścieki socjalno-bytowe w niezmienną ilość ok. 218m³/rok będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego o pojemności 26m³, skąd nastąpi wywóz w/w ścieków poprzez uprawnionego przewoźnika do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków; w/w sposób zagospodarowania ścieków będzie realizowany do czasu uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej (tj. do końca 2020r.). Wody opadowo-roztopowe w ilości ok. 5831,74m³/rok będą odprowadzane dwoma wylotami do rowu chłonno-odparowującego o pojemności ok. 54,5m³ z wbudowanymi w dnie 4 studniami chłonnymi; pierwszym wylotem (południowym) będą odprowadzane wody pochodzące z części połaci dachowej funkcjonującej hali i wody opadowo-roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych tj. wody wymagające – przed wprowadzeniem do odbiornika - podczyszczania w osadniku zintegrowanym z separatorem substancji ropopochodnych, natomiast drugim wylotem (północnym) będą odprowadzane wody opadowe pochodzące z części połaci dachowej funkcjonującej hali niewymagające podczyszczania (rozwiązanie zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja znak PO.ZUZ.4.421.681.2019.MS z dnia 02.10.2019r. wydana przez Zarząd Zlewni w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). W ramach planowanej rozbudowy zakładu zaprojektowano dodatkowy zbiornik chłonno-odparowujący o pojemności ok. 41m³ i 3 studnie chłonne o łącznej pojemności 4,71m³ wraz z wylotem kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania podczyszczonych wód opadowo-roztopowych pochodzących z dobudowywanej hali oraz terenów utwardzonych wokół hali (podczyszczane w separatorze ropopochodnych i osadniku).

W fazie użytkowania rozbudowanego zakładu będą generowane odpady niebezpieczne w niezmienną ilość ok. 0,337Mg/rok, odpady inne niż niebezpieczne w niezmienną ilość ok. 45,690Mg/rok oraz odpady komunalne w niezmienną ilość ok. 13m³/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach usytuowanych w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (ePUAP)
2. Pełnomocnik: Kamila Mazur
EKOVERUM Kamila Mazur
ul. Pogodna 10, 55-010 Kotowice
3. Sołtys Łowęcin: Bogumiła Kaczmarek
4. a/a AC

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)