

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot. zamówienia publicznego na: **Wymiana stolarki okiennej w budynku SP nr 1 w Swarzędzu.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie:

Czy szprosy w oknach (w dolnych kwaterach) są szprosami międzyszybowymi czy są to szpros naklejane?

1. Odpowiedz:

Szpros w dolnych oknach są szprosami międzyszybowymi.

2. Pytanie:

Jaka jest szerokość szprosów w dolnych kwaterach okna?

2. Odpowiedz:

Szerokość szprosów powinna wynosić ok. 26 mm.

3. Pytanie:

Czy okna z zewnątrz mają naklejane elementy ozdobne? Jeśli tak to czy elementy ozdobne mają wyglądać tak jak w dołączonym dokumencie (Załącznik nr 1):

- element ZF 0210 i ZF02200 to element pionowy
- element ZF1500 - to element poziomy

3. Odpowiedz:

Okna z zewnątrz nie mają naklejonych elementów ozdobnych.

4. Pytanie:

Ile nawiewników będzie potrzebnych do wykonania ww. zadania? Czy na jedno okno wystarczy jeden nawiewnik higrosterowany?

4. Odpowiedz:

Na jedno okno wystarczy jeden nawiewnik.

5. Pytanie:

Czy do wymiany są także okna i drzwi aluminiowe w łączniku lub inne drzwi w budynku szkoły? (sprzeczność pomiędzy opisem technicznym, a zestawieniem stolarki i kosztorysem). Jeżeli drzwi są do wymiany proszę podać ich wymiary i dołączyć szkice stolarki drzwiowej.

5. Odpowiedz:

Do wymiany są okna opisane w zestawieniu stolarki w Rozdziale 6.

6. Pytanie:

Czy parapety zewnętrzne i wewnętrzne są do wymiany (sprzeczność pomiędzy opisem technicznym a zestawieniem stolarki i kosztorysem - opisie technicznym napisano, że parapety nadają się do wymiany a w kosztorysie brak informacji o wymianie parapetów)? Jeśli tak proszę podać szerokość parapetów i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane.

6. Odpowiedz:

Nie przewiduje się wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, a jedynie wymianę okien ujętych w Rozdziale 6.

7. Pytanie:

Czy do prac montażowych należy malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych?

7. Odpowiedz:

Do prac montażowych nie należy przyjmować malowania ościeży, a jedynie ich wyprawienie Goldbandem i gładzią szpachlową.

8. Pytanie:

W którym skrzydle okna ma być zamontowany nawietrzak?

8. Odpowiedz:

Nawietrzak może być montowany w dowolnym skrzydle.

9. Pytanie:

Czy chodzi o klamki z kluczem w oknach na korytarzach i holu?

9. Odpowiedz:

Klamki z kluczem powinny być zamontowane w oknach wymienianych na korytarzach i holu szkoły wg. Rozdziału 6

10. Pytanie:

Czy w dolnych skrzydłach ma być szpros czy słupki?

10. Odpowiedz:

W skrzydłach dolnych powinien być szpros o szerokości ok. 26 mm.

11. Pytanie:

Czy dolny słupek pionowy ma być stały czy ruchomy?

11. Odpowiedz:

W skrzydłach dolnych słupek pionowy powinien być stały.

12. Pytanie:

Czy skrzydło łukowe łączone?

12. Odpowiedz:

Część łukowa okna powinna stanowić całość z częścią dolną.


Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 18 września 2009r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu). Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 18 września 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.


[Załączniki]

Załącznik nr 1 - do pytania nr 3


.....
(podpis Kierownika jednostki)



ZF0210 Zierleiste



ZF0200 Zierleiste



ZF1500 Zierleiste