

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

**„Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka,
Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu”.**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wykonawcę: Konsorcjum firm P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, Zakład Drogowo-Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

w zakresie warunku udziału w postępowaniu:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (wykazać):

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – każda robota polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 (każda), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac – budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 każda, termin i miejsce realizacji),

Wykonawca nie przedłożył na stronie 37 oferty oraz w przesłanych „uzupełnieniach” referencji dotyczących budowy nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej. Wykonawca przedłożył w ofercie jedynie dwie prawidłowe referencje dotyczące budowy nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 każda .

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Konsorcjum firm P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, Zakład Drogowo-Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu przetargowym.
3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wykonawcę: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-031 Luboń - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; w zakresie warunku udziału w postępowaniu:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (wykazać):

- wykonali w ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – każda robota polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m² (każda), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac – budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m² każda, termin i miejsce realizacji),

Referencje z Przedsiębiorstwa Inżynierjno Budowlanego Meliopoz nie zawierają budowy wjazdów z betonowej kostki brukowej. Ponadto w referencjach brak prac polegających na wykonaniu odwodnienia.

Referencje z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – bez uwag.

Referencje z Urzędu Gminy Kunice nie zawierają wykonania nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej.

Referencje z Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach nie zawierają wykonania nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej.

Wykonawca uzupełnił w wystarczającym zakresie jedynie jedną referencję z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz potwierdzającą wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m². Brak trzeciej wymaganej referencji w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m².

Ponadto Wykonawca: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-031 Luboń w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu - Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-031 Luboń na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu przetargowym.

5. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo 45, 62-330 Nekla - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

w zakresie następujących warunków:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – każda robota polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m² (każda), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac – budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m² każda, termin i miejsce realizacji),

Wykonawca nie przedłożył - na stronie 8 oferty - referencji dotyczących budowy nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej.

Wykonawca nie przedłożył - na stronie 9 oferty - referencji dotyczących budowy nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej. Ponadto przedstawione referencje wystawione są z datą 20.11.2007 r. co jest sprzeczne z załącznikiem nr 3 – Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień (data zakończenia 02.10.2008r.). W referencjach wystawionych przez firmę Transkop Sp.j. K. Malinger & J. Szczepański brak podanej wymaganej powierzchni wykonanych robót, jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej.

- **wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć** w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności **(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1)** w zakresie dysponowania osobami z uprawnieniami do obsługi maszyn budowlanych (załączyć kopie stosownych uprawnień) w tym: 2 osobami z uprawnieniami na zagęszczarkę.

Wykonawca przedstawił w ofercie jedynie jedną osobę Pana Macieja Kałużnego z uprawnieniami na zagęszczarkę. Pan Bruch Jacek zgodnie z przedłożonym dokumentem (uprawnienia z strony 23 oferty) dysponuje jedynie uprawnieniami na „zgarniarki”.

Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

W związku z powyższym na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. Po upływie wymaganego terminu Wykonawca przesłał dwa dokumenty wraz z oświadczeniem w sprawie, które to oświadczenie potwierdza brak złożenia stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie, oraz definiuje przyczyny zaistniałej sytuacji po stronie Wykonawcy (Wykonawca przesłał w terminie późniejszym jedynie jedną referencję i uprawnienia).

Ponadto Wykonawca w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu - Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo 45, 62-330 Nekla na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu przetargowym.
7. Złożoną pozostałą ofertę – po uzupełnieniu dokumentów/oświadczeń - uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta | Cena ofertowa brutto | Suma punktów |
|-----------|---|----------------------|--------------|
| 1 | Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j. ul. Zamkowa 30 62-020 Swarzędz | 1 299 836,41 zł | 100,00 |

8. Oferta nr 1 – Wykonawcy: Budownictwo Drogowe KRUG Tadeusz i Danuta Krug Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta przetargowa Wykonawcy uzyskała maksymalną i najwyższą ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 punktów.