

Swarzędz, dnia 6 marca 2020r.

WRPZP.271-08/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „**Dostawa i montaż wyposażenia rozbudowanego budynku SP nr 2 w Swarzędzu: Część 1 – Dostawa i montaż sprzętu sportowego, Część 2 – Dostawa i montaż mebli, Część – 3 – Dostawa i montaż sprzętu gospodarczego**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Część 1 zamówienia – Dostawa i montaż wyposażenia sportowego

Pytanie 1 – materac ścienny

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj materaca ma na myśli zamawiający gdyż materac ścienny nie posiada powłoki antypoślizgowej, ani zazwyczaj ze względów estetycznych nie posiadają narożników dodatkowo do montażu na ścianę są przeznaczone materace o grubości poniżej 10cm, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sali są to bardzo ciężkie materace należałoby ewentualnie zastosować w tym przypadku inny rodzaj montażu raczej montaż na stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział materace o grubościach 10cm i 20cm montowane do listw montażowych z płaskownika aluminiowego umieszczonego w kieszeni na ścianach (w zakresie Wykonawcy) wg rys. 0.11 i 0.36. W ofercie należy przewidzieć montaż, który zapewni bezpieczeństwo a jednocześnie będzie mieć możliwość zdemontowania materaca ze ściany i użytkownika go na podłodze. Grubość materacy i lokalizacja zgodnie z zestawieniem.

Pytanie 2 – drążek gimnastyczny

Czy zamawiający posiada tuleje do drążka czy należy je uwzględnić w cenie?

Odpowiedź:

Z uwagi na montaż urządzenia na stałe w posadzce sali gimnastycznej Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu poz. 15 zestawienia Dział 1 sprzęt sportowy.

Część 2 zamówienia – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego**Pytanie 1 – tolerancja wymiarowa**

Wnosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów mebli +/-20%

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się tolerancji wymiarów mebli +/-20%. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów zgodną z zasadą doboru stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika, zgodnie z normą 1729:2016 dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.

Pytanie 2 – jednostki certyfikujące

Wnosimy również o dopuszczenie innych jednostek certyfikujących. Wymóg dostarczenia certyfikatów wydanych przez np. Cobrabid narusza zapisy ustawy PZP, art.7 ust. 1, nakładające na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i nieuprawnione uprzywilejowanie tylko niektórych jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne jednostki certyfikujące. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone produkty były zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Certyfikat /atest/ deklaracja powinny być ważne co najmniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i potwierdzać, że sprzęt jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe.

Pytanie 3 – regulacja krzesła

poz 8 - Czy zapis odnośnie regulacji od 4 do 6 ma oznaczać 3-stopniową regulację krzesła wraz z certyfikatem na 3-stopniową regulację?

Sugerujemy zamieszczenie w specyfikacji również wymogu regulacji głębokości siedziska co znacząco wpłynie na ich ergonomię.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga, aby krzesła posiadały możliwość regulacji w trzech rozmiarach, regulowana była również głębokość siedziska. Krzesło musi posiadać Certyfikat zgodności z normą 1729:2016 dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.

Pytanie 4 – rysunek lady

Proszę również o zamieszczenie dokładnego rysunku lady z pozycji 34 wraz z podaniem wymiarów pozwalających na prawidłową wycenę. W załączniku RZUT POMIESZCZENIA 0-2 nie ma wyszczególnionych wymiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ladę o wymiarach 330cmx246cm głębokość blatu 60cm, głębokość blatu podawczego 25cm. Wysokość blatu podawczego 90cm od posadzki.

Pytanie 5 – wymiary lady recepcyjnej

Proszę podać wymiary oczekiwanej lady recepcyjnej. Z zamieszczonego rzutu pomieszczenia nie można ustalić wymiarów lady. W związku z tym nie możliwa jest jej wycena.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ladę o wymiarach 330 cmx246 cm głębokość blatu 60 cm, głębokość blatu podawczego 25cm. Wysokość blatu podawczego 90 cm od posadzki.

Pytanie 6 – wymiary ławek szatniowo – korytarzowych

Proszę podać wymiary ławek szatniowo – korytarzowych w pomieszczeniach 1.5, 0.22, 0.26, 0.29, 0.33 z zamieszczonych rzutów pomieszczeń nie można ustalić wymiarów ławek. W związku z tym nie możliwa jest jej wycena.

Odpowiedź:

Długości wraz z lokalizacją ławek szatniowo korytarzowych zostały podane w zestawieniu elementów. Szerokość ławki: 370 mm. Deski lite w kolorze buk na oparciu, listwie wieszakowej i siedzeniu o grubości 20 mm i szerokości 100 mm, potrójnie lakierowane. Wsporniki pod siedziskiem z profila zamkniętego 30 x 30 mm. Półki na buty mają zostać uwzględnione zgodnie z przekazaniem zestawieniem – ilustracja pomocnicza.

Pytanie 7 – ławka szatniowo korytarzowa

Proszę o wyjaśnienie zapisu „ławka szatniowo korytarzowa typu Premium”. Proszę o dokładne sprecyzowanie czego oczekuje Zamawiający, czy np. siedzisko listwa oparciowa i wieszakowa mają być wykonane z deski świerkowej czy ma być zastosowana płyta wiórowa meblowa.

Odpowiedź:

Długości wraz z lokalizacją ławek szatniowo korytarzowych zostały podane w zestawieniu elementów. Szerokość ławki: 370 mm. Deski lite w kolorze buk na oparciu, listwie wieszakowej i siedzeniu o grubości 20 mm i szerokości 100 mm, potrójnie lakierowane. Wsporniki pod siedziskiem z profila zamkniętego 30 x 30 mm. Półki na buty mają zostać uwzględnione zgodnie z przekazaniem zestawieniem – ilustracja pomocnicza.

Pytanie 8 – stelaż ławki

Czy stelaż ławki ma być wykonany z kształtownika zamkniętego 25x25 mm czy ławki mają być wyposażone w półki na buty.

Odpowiedź:

Wsporniki pod siedziskiem z profila zamkniętego 30 x 30 mm. Półki na buty mają zostać uwzględnione zgodnie z przekazaniem zestawieniem – ilustracja pomocnicza.

Pytanie 9 – stół

Proszę o wyjaśnienie jakiego stołu oczekuje Zamawiający 1-osobowy czy 2-osobowy. W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: „Leon 2 – osobowy” natomiast blat jest podany w wymiarach 700x500 mm, co sugeruje, że ma być to blat 1-osobowy.

Odpowiedź:

Należy przyjąć stół szkolny 1 – osobowy o wymiarach 700x500 mm w ilości 30 sztuk.

Pytanie 10 – krzesło

Dot. Poz. 42 Zestawie nie wyposażenia. Proszę o sprecyzowanie jakie należy przyjąć krzesło składane, takie jak sugeruje zdjęcie podglądowe, czy krzesło z podanych wymiarów? Krzesło przedstawione na zdjęciu podglądowym różni się od wymiarów zamieszczonych w opisie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć krzesło zgodne z opisem w tabeli zestawieniowej. Zdjęcie jest tylko poglądowe.

Część 3 zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia gospodarczego

Pytanie 1 – tablica rekordów

Prosimy o podanie dodatkowych parametrów opisujących tablice. Rozmiar i materiału z jakiego ma być wykonana.

Odpowiedź:

Tablica rekordów o wymiarach 220/220 cm z plexi z nadrukiem UV z możliwością wsunięcia/ włożenia/ zawieszenia tabliczek z imionami dzieci oraz wynikiem sportowym obok dyscyplin sportowych. Konieczne jest zachowanie możliwości wymiany tabliczek w prosty sposób. Montaż tablicy na stałe na przygotowanej, wykończonej ścianie korytarza.

Pytanie 2 – komplet kawowy

Aby Wykonawca mógł skompletować zastawę stołową i serwis kawowy, który pochodzi z jednej serii prosimy, aby Zamawiający zaakceptował filiżanki o pojemności 200 ml, dzbanek z pokrywką o pojemności 1 l, mlecznik o pojemności 300 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filiżanki o poj. 200ml, dzbanek z pokrywką o poj. 1L, mlecznik o poj. 300ml.

Pytanie 3 – dzbanek do mleka

Aby Wykonawca mógł skompletować zastawę stołową i mleczniki jako zastawę pochodzącą z jednej serii prosimy, aby Zamawiający zaakceptował mlecznik o pojemności 300 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mlecznik o poj. 300ml.

Pytanie 4 – pojemniki na sztuce

Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie rozmiarów pojemników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojemniki na sztuce przewidziane są do pomieszczeń nr 1.14 – szafka kuchenna z szufladami o wymiarach 60x60 cm, nr 0.14 – szafka kuchenna z szufladami o wymiarach 40x60cm, nr 0.20 -szafka kuchenna z szufladami o wymiarach 40x60 cm.

Pytanie 5 - ekspres do kawy

Opis wskazuje na ekspres, który ma ciśnienie 19 bar. Prosimy, aby Zamawiający zaakceptował ekspres z ciśnieniem pracy 19 bar. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekspres z ciśnieniem pracy 19 bar.

Pytanie 6 - elektryczna suszarka do rąk podwieszana

W związku z tym, że opisana w specyfikacji suszarka nie jest już produkowana a na jej miejsce pojawił się „następca”, prosimy aby Zamawiający zaakceptował suszarkę „następcę” która ma moc: 1650W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę o mocy 1650W.

Pytanie 7 - wieszak drewniany stojący

W związku, że kolor wenge jest niedostępny, czy Zamawiający dopuści wieszak w innym kolorze, np. buk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wieszak w kolorze buk.

Pytanie 8 - stojaki na rowery

Prosimy o sprecyzowanie materiału, z którego mają być wykonane stojaki. Czy to ma być: stal ocynkowana czy stal nierdzewna czy stal ocynkowana i malowana? Cena stojaka jest zależna od materiału, z którego ma być wykonany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej lub stal ocynkowaną i malowaną w kolorze RAL 7016.

Pytanie 9 - wózek do przewozu krzeseł

Prosimy o podanie dodatkowych parametrów wózka. Czy Zamawiający przyjmie wózek o wymiarach do przewozu składanych krzeseł - Długość: 1010 mm, wysokość: 1700 mm, szerokość: 485 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stalowy wózek do przewozu krzeseł składanych dostosowany do przewozu krzeseł z poz. 42 zestawienia meblowego w ilości łącznej 300 sztuk, czyli po 50 sztuk krzeseł na 1 wózek. Wózek na kołach gumowych, z hamulcem, koła samonastawne.

Pytanie 10 - mobilne miasteczko ruchu z sygnalizacją

Opis wskazuje na projekt, w którym nie ma w standardzie: 2 szt: sygnalizator kolejowy + rogatka.

Projekt, w którym są sygnalizatory kolejowe zawiera inne ilości mini znaków drogowych, mat, gumowych ścieżek oraz zakrętów i dojazdów do ronda.

Czy Zamawiający dopuści mobilne miasteczko, w którym nie ma 2 szt: sygnalizator kolejowy + rogatka – pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mobilnego miasteczka bez sygnalizatora kolejowego i rogatki. Należy zapewnić wszystkie elementy wyszczególnione w zestawieniu wyposażenia.

Pytanie 11 – montaż

Proszę o określenie których pozycji dotyczy montaż ma to znaczący wpływ na cenę , a nie wszystkie pozycje w specyfikacji mają to określone na przykładzie poz. 63 art gospodarcze dział 6 nie ma również informacji odnośnie sposobu ewentualnego montażu czy lustra mają być klejone czy montowane w inny sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż należy przewidzieć dla wszystkich elementów zawartych w zestawieniu, które tego wymagają. Elementy ruchome/mobilne montażu nie wymagają. Wszystkie elementy po dostarczeniu i zamontowaniu mają spełniać swoją funkcję, sposób montażu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12 – automat szorująco-zbierający

Opis wskazuje na urządzenie, którego silnik szczotki ma 300 W. Prosimy, aby Zamawiający dopuścił urządzenie, z mocą szczotki 300 W. Prosimy, aby Zamawiający określił jakie dokładnie środki chce zakupić, oraz jakie mają być ich pojemności/objętości.

Odpowiedź:

Należy przyjąć urządzenie o następującej charakterystyce technicznej: silnik szczotki min. - 400W, silnik ssawy min. - 400W, napięcie - 24V 100Ah, szerokość szczotki min. – 450 mm, obroty szczotki min. -100 rpm, pojemność zbiornika min. - 2x40L.

Środki do czyszczenia powinny być dedykowane do dostarczonego urządzenia służące do codziennego utrzymania czystości wszelkich wodoodpornych podłóg takich jak wykładziny PCV, płytki gresowe, w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Pytanie 13 – tablice wiszące kierunkowe i tabliczki informacyjne na drzwi

Aby zrobić rzetelną wycenę prosimy aby Zamawiający udostępnił grafikę, która ma być na tablicach i tabliczkach. Potrzebujemy informację, czy na każdej tabliczce jest taka sama czy są różne grafiki.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do odpowiedzi wizualizacje i plansze obrazujące wzory tabliczek kierunkowych i informacyjnych.

Pytanie 14 – tablice , godła, miarki, zegary, gabloty

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 18, 19, 25, 26, 35, 37, 10, 80, 85 – tablice , godła, miarki, zegary, gabloty

Czy Wykonawca ma zawiesić tablice na ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż. Montaż należy przewidzieć dla wszystkich elementów zawartych w zestawieniu, które tego wymagają. Elementy ruchome/mobilne montażu nie wymagają. Wszystkie elementy po dostarczeniu i zamontowaniu mają spełniać swoją funkcję, sposób montażu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 15 – kosze zewnętrzne

28, 74- kosze zewnętrzne. Czy Wykonawca ma zawiesić na słupkach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż.

Pytanie 16 – zlew, bateria, źródło wody

32, 33, 8 8 – zlew, bateria, źródło wody. Czy Wykonawca ma zamontować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż.

Pytanie 17 – lustra

62, 63, 63 – lustra. Czy Wykonawca ma zawiesić na ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż.

Pytanie 18 – dozowniki, suszarki

65, 66, 67, 68, 69 – dozowniki, suszarki. Czy Wykonawca ma zawiesić na ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż.

Pytanie 19 – stojaki rowerowe.

79 – stojaki rowerowe. Czy wykonawca ma zamontować na podłożu?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostawa i montaż.

Ponadto

Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom pkt. IX, str. 1, SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych”.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert do dnia 12.03.2020 r. do godz. 10:00. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 12.03.2020 r.

o godz. 10:30.

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Talerka
(podpis Kierownika Jednostki)


MACIEJ SUCHOLIŃSKI
WYKONAWCA
Wydział Radców Prawnych
i Zamówień Publicznych
Maciej Sucholiński