

Swarzędz, dnia 4 stycznia 2021 r.

WZP.271-36/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem OPS w Swarzędzu wraz z chodnikiem i oświetleniem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmianę i nadaje nowe brzmienie treści SIWZ, pkt 7.3 – dot. Kryterium 2 - Termin zakończenia przedmiotu umowy (dni)

(...) Kryterium „Termin zakończenia przedmiotu umowy” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu zakończenia przedmiotu umowy w pełnych dniach. Termin zakończenia przedmiotu umowy liczony będzie od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin zakończenia przedmiotu umowy wynosi 170 dni natomiast najdłuższy termin zakończenia przedmiotu umowy wynosi 220 dni.

Zamawiający ofercie o najkrótszym terminie zakończenia przedmiotu umowy (tj. 170 dni) przyzna 30 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$T = ((T_{max} - T_{obliczane}) / (T_{max} - T_{min})) * W$$

Gdzie:

- T – kryterium termin
- T_{max} – najdłuższy dopuszczalny przez zamawiającego termin
- T_{min} – najkrótszy dopuszczalny przez zamawiającego termin
- T_{obliczany} – termin wskazany w badanej ofercie
- W – maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium

Wykonawca, który zadeklaruje termin zakończenia przedmiotu umowy krótszy niż 170 dni otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 30. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje termin zakończenia przedmiotu umowy dłuższy niż 220 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje terminu zakończenia przedmiotu

umowy Zamawiający uzna, że został zaproponowany najdłuższy termin zakończenia przedmiotu umowy wymagany przez Zamawiającego tj. 220 dni (Wykonawca uzyska 0 pkt)” (...).

Z poważaniem