

ROS.6220.5.2014-14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Euronyl Assembling Sp. z o. o., ul. Poprzeczna 53, 62-020 Łowęcin oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na produkcyjną z instalacją do produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 169/1, obręb Łowęcin oraz określam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień.

1. Z zakresu ochrony powietrza należy:

- a) wskazać wszystkie źródła emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej substancji do powietrza, określić wielkość emisji substancji do powietrza dla ww. źródeł oraz przedstawić dla nich tok obliczeń wielkości emisji,
- b) przeprowadzić obliczenia w zakresie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla ww. źródeł emisji oraz przedstawić analizę słowną uzyskanych wyników obliczeń; należy dołączyć wydruki komputerowe (dane wejściowe i wyjściowe – mogą być w wersji elektronicznej) oraz wykresy przedstawiające izolinie jednakowych stężeń substancji w powietrzu,
- c) przedstawić pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu określające aktualny stan jakości powietrza,
- d) Przedstawić analizy oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza w zakresie emisji pyłu PM_{2,5},
- e) przedstawić karty charakterystyk stosowanych preparatów,
- f) wyjaśnić, czy instalacja do przerobu kauczuku będzie podlegać pod przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95, poz. 558). W przypadku, gdy instalacja ta będzie podlegała przepisom ww. rozporządzenia należy wykazać, że będzie spełniać standardy emisyjne,
- g) opisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tzn. należy opisać działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określić ich skuteczność.

2. Z zakresu ochrony przed hałasem należy:

- a) określić parametry akustyczne i geometryczne wszystkich źródeł hałasu wraz z podaniem sposobu ich określenia oraz czasu pracy w porze dziennej oraz w porze nocnej. Należy

również podać izolacyjność akustyczną ścian hal, w którym zainstalowane będą maszyny produkcyjne,

- b) dołączyć informację od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanego przedsięwzięcia, ze wskazaniem rodzajów terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. nr 112); w szczególności należy określić odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od granic zakładu,
- c) wykonać analizę akustyczną dla sytuacji najbardziej niekorzystnej ze wskazaniem ponad wszelką wątpliwość, że planowane przedsięwzięcie nie będzie skutkowało wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną. Powyższą analizę należy wykonać zgodnie z normą ISO 9613-2 oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie,
- d) wskazać na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów,
- e) opisać przewidziane skuteczne środki zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Z zakresu gospodarki odpadami należy:

- a) określić rodzaj odpadów oraz szacunkową ilość poszczególnych rodzajów odpadów, wytwarzanych na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,
- b) przedstawić informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, sposoby magazynowania i dalszego zagospodarowywania odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia).

4. Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej należy:

- a) podać przewidywane źródło i ilość wody pobieranej, z rozgraniczeniem celów na jakie będzie ona pobierana,
- b) określić rodzaj oraz ilość wszystkich rodzajów ścieków powstających na terenie inwestycji oraz przedstawienie sposobu ich zagospodarowania,
- c) określić przewidywany skład ścieków przemysłowych i przedstawić w razie stwierdzenia takiej konieczności, sposobu ich podczyszczania,
- d) określić ilości wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, wraz z podaniem wielkości tych powierzchni, sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji oraz oceną oddziaływania tych wód na ich odbiorniki,
- e) przedstawienie informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych i geologicznych w miejscu realizacji planowanej inwestycji z uwzględnieniem wód podziemnych, głębokości zalegania pierwszego poziomu wodonośnego, wód powierzchniowych, cieków wodnych, zlewni, do której przynależy teren planowanej inwestycji, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ujęć wodnych wraz z ich strefami ochronnymi.

5. Opisać rodzaj technologii, jaka zostanie zastosowana w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

6. Należy dokonać szczegółowej analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariantu polegającego na niepodjęciu przedsięwzięcia oraz przedstawienie racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

7. Przedstawić w czytelny sposób na załączniku graficznym lokalizację wszystkich planowanych i istniejących obiektów i urządzeń technologicznych.

8. Przeanalizować możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć istniejących i planowanych na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny i na terenach sąsiednich.

9. Przedstawić analizę konfliktów społecznych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

10. Odnieść się do art. 81 ust 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz wyjaśnienie czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo Wodne.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2014r. roku do Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek firmy EURONYL ASSEMBLING Sp. z o. o., ul. Poprzeczna 53, 62-020 Łowęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na produkcyjną z instalacją do produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku, zlokalizowanej na dz. 169/1, obręb Łowęcin.**

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust.1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-IV.4240.45.2014.ZP.4 z dnia 03.06.2014 roku, gdzie stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii nr NS-52/2-56(1)/14 z dnia 15.04.2014 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, zapoznając się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisję substancji i energii do środowiska, uciążliwości związane z eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną z instalacją do produkcji detali tworzyw sztucznych metodą wtrysku z gotowych granulatów termoplastów oraz elastomerów. Obecnie zakład wytwarza detale,

np. uszczelki do pralek, klosze do samochodów, kształtki, z gotowych granulatów tworzyw sztucznych oraz powulkanizowanych mieszanek kauczukowych. W wyniku planowanej rozbudowy nie zmieni się rodzaj działalności, a jedynie skala produkcji z rocznego przerobu 162 MG na 1053Mg w przypadku termoplastów oraz 133 Mg na 864 Mg w przypadku elastomerów (kauczuków). Z przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wynika, że obecnie Inwestor dysponuje 4 wtryskarkami, natomiast po zmianie sposobu użytkowania zostanie zainstalowanych 18 wtryskarek hybrydowych do przerobu termoplastów i 4 wtryskarki do obróbki elastomerów. Jednocześnie inwestor deklaruje utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia (50 osób) ze względu na częściową zmianę profilu działalności z kompletowania i pakowania wyrobów na ich wytwarzanie w części hali magazynowej, która jest planowana na zmianę sposobu użytkowania. Na podstawie dostępnych informacji i materiałów ustalono, że najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej są położone w odległości ok 130 m od hali przeznaczonej pod planowaną inwestycję oraz ok 30m od granic terenu zakładu.

Biorąc pod uwagę skalę rozbudowy przedmiotowego przedsięwzięcia, konieczne jest dokonanie szczegółowej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza oraz klimat akustyczny. Przedstawione w toku postępowania analizy nie są wystarczające do jednoznacznej oceny, czy przedmiotowy zakład będzie spełniał standardy z zakresu emisji hałasu oraz emisji do powietrza. Wykonując pełną analizę oddziaływania akustycznego, należy uwzględnić przyjęte rozwiązania projektowe, a także przedstawić ewentualne rozwiązania mające na celu zapewnienie dotrzymania akustycznych standardów jakości środowiska dla najbliższych terenów prawnie chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. nr 112). Szczególną uwagę należy zwrócić na zainwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy (poziomu mocy akustycznej w fazie obciążenia pracą, rzeczywisty czas pracy oraz czas pracy uwzględniany przy wyznaczaniu wskaźników hałasu). Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy przedsięwzięcie będzie spełniać wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W raporcie należy wskazać wszystkie źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej pyłów i gazów do powietrza, przedstawić analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu oraz szczegółowo opisać rozwiązania chroniące powietrze przed emisją zanieczyszczeń. Ponadto należy wyjaśnić, czy instalacja, w której przerabiany jest kauczuk będzie podlegać pod przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. W sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz 558) oraz czy będzie spełniać określone dla niej standardy emisyjne z instalacji. Przedstawiona w raporcie analiza wraz z opisem przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, pozwoli wykazać, czy przedmiotowy zakład będzie spełniać obowiązujące przepisy z zakresu ochrony powietrza.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty dolina Cybiny PLH300038, oddalony o około 3,2km od inwestycji.

Wobec braku jednoznacznych i wystarczających informacji, uwzględniając skalę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację względem najbliższej zabudowy mieszkalnej, a także jego możliwy negatywny wpływ na stan powietrza w rejonie inwestycji, stwierdzono, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza, gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Ponadto, w raporcie Inwestor winien opisać analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia, przy czym wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych itp. oraz odnieść się do zapisów aktów wykonawczych.

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza się, że planowana inwestycja może znacząco wpłynąć na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia – za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:

- 1) Pełnomocnik EURONYL ASSEMBLING Sp. z o. o.
Adam Szymkowiak
EKO-KONSULTING
ul. Gołęcińska 13/9
60-626 Poznań
- 2) Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy – poprzez obwieszczenie
- Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
- BIP
- Sołectwo Łowęcin – Tablica ogłoszeń
- 3) a/a.

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Adam Trautowski