

ROS.6220.3.2014-17

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy **Anecoop Polska Sp. z o. o., ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz Jasin**, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, stwierdzam **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie firmy Anecoop Polska Sp. z o. o. na dz. nr 285/9, 285/10, 285/11, 285/12, obręb Jasin, gmina Swarzędz.**

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Powyższa inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem nr NS-52/2-48(1)/14 z dnia 24.03.2014 roku, gdzie stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 08.05.2014r. nr WOO-IV.4240.101.2014.AM1.2, wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych organów opiniujących, odstąpił postanowieniem z dnia 20.05.2014r znak ROS.6220.3.2014-13 od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas

trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Teren działek o numerach ewid. 285/9, 285/10, 285/11, 285/12 w Jasiniu na których zlokalizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja od strony południowej i zachodniej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej, od strony północnej z ul. Rabowicką, za którą znajdują się tereny przemysłowe oraz od strony wschodniej z innymi terenami przemysłowymi. Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji, w wyniku rozbudowy zakładu liczba pojazdów poruszających się po terenie zakładu nie ulegnie zmianie. Inwestor wskazał, że dostawy towaru będą odbywać się tak, jak dotychczas, od strony zachodniej, natomiast załadunek od strony wschodniej nowoprojektowanej hali. W ramach rozbudowy planowane jest umieszczenie na dachu nowej części hali dwóch skraplaczy o poziomach mocy akustycznej 86 dB i 85 dB. Dobudowywana część hali przylegać będzie do istniejącego budynku od strony wschodniej. Zakład pracuje w porze dziennej. W porze nocnej źródłami są i będą nadal skraplacze. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając wielkość i złożoność planowanej rozbudowy zakładu oraz przedstawione w dokumentacji pomiary hałasu dla stanu istniejącego, a także obliczenia dla stanu projektowanego, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112) na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. Ponadto należy zaznaczyć, że wpływ na kształtowanie się klimatu akustycznego w rejonie inwestycji ma ul. Rabowicka.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie przedsięwzięcia będą: spalanie paliw w silnikach samochodów osobowych i ciężarowych oraz ogrzewanie za pomocą kotła gazowego o mocy 84 kW. Biorąc pod uwagę, że planowana rozbudowa zakładu nie spowoduje zwiększenia liczby pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przewiduje się istotnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska oraz lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż w związku ze skalą, charakterem inwestycji oraz jej lokalizacją, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o około 1,7 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowana inwestycja koliduje z 4 tujami brabant, które Inwestor planuje przesadzić w inne miejsce w obrębie zakładu. Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, w terenie zurbanizowanym, a także biorąc pod uwagę brak konieczności wycięcia drzew i krzewów, ponieważ drzewa kolidujące z inwestycją zostaną przesadzone, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Cybiny, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w dniu 14 lipca 2014r. wpłynął wniosek z dnia 11 lipca 2014r., o wezwanie inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie „LEGE ARTIS PRO NATURA”, które postanowieniem ROS.6220.3.2014-9 z dnia 20.05.2014r. zostało uznane za stronę postępowania. Po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia należy stwierdzić, że informacje, o których uzupełnienie Stowarzyszenie wystąpiło, zawarte są w dokumentacji zgromadzonej podczas prowadzonego postępowania, bądź nie są obligatoryjnie wymagane. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wskazanie przez Stowarzyszenie braków w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika z faktu, że Stowarzyszenie nie zapoznało się z wszystkimi materiałami zebranymi w sprawie przed wydaniem niniejszej decyzji, w tym uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, którą Inwestor wykonał na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wydając opinię w przedmiotowej sprawie, uznali zgromadzone materiały za wystarczające do wydania opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, po analizie wszystkich zgromadzonych dokumentów w sprawie Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 17 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem czterech lat strona, która złożyła wniosek otrzyma stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł wniesiono dnia 17.02.2014r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz nr 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049

Otrzymują:

1. Anecoop Polska Sp. z o. o.
ul. Rabowicka 2, Jasin
62-020 Swarzędz
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy – poprzez obwieszczenie
 - BIP
 - Sołectwo Jasin – Tablica ogłoszeń
 - Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229, 61-485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Sieroła 10, 61- 771 Poznań



Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

**Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ROS.6220.3.2014-17 z dnia 3.07.2014 r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu zlokalizowanego przy ul. Rabowickiej w miejscowości Jasin na działkach nr 285/9, 285/10, 285/11, 285/12 o łącznej powierzchni 3,2037 ha. Działalność zakładu polega na dystrybucji warzyw i owoców o wydajności 40 000 Mg rocznie. W chwili obecnej na terenie zakładu znajdują się: budynek biurowy, hala magazynowo-chłodnicza, portiernia, wjazd, parking dla samochodów ciężarowych oraz drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 8 035 m². W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie budynek biurowy, hala magazynowo-chłodnicza, namiot oraz drogi wewnętrzne o powierzchni ok. 9 436 m². Łączna powierzchnia zabudowy po realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 17 471 m², a powierzchnia terenów zieleni po rozbudowie wyniesie ok. 14 541 m². W firmie zatrudnionych jest 103 pracowników i w wyniku rozbudowy wielkość zatrudnienia nie ulegnie zmianie. Inwestor wskazał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że w wyniku realizacji inwestycji nie wzrośnie wydajność dystrybucji. W wyniku rozbudowy nie ulegnie zmianie ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Zakład pracować będzie 7 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym od 6:00 do 22:00, z wyjątkiem sobót i niedziel, kiedy zakład pracuje na jedną zmianę. Celem planowanej rozbudowy jest usprawnienie pracy oraz dostosowanie centrum dystrybucji do: standardów IFS i BRC, wymogów HACCP oraz wewnętrznych wymagań klientów.

Zgodnie z treścią przedstawionej dokumentacji, w wyniku rozbudowy zakładu liczba pojazdów poruszających się po terenie zakładu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 40 samochodów osobowych i 24 pojazdy ciężarowe na dobę. Inwestor wskazał, że dostawy towaru będą odbywać się tak jak dotychczas, od strony zachodniej, natomiast załadunek od strony wschodniej nowoprojektowanej hali. W chwili obecnej dodatkowymi źródłami hałasu na terenie zakładu są: cztery skraplacze, wentylator dachowy oraz centrala klimatyzacyjna. W ramach rozbudowy umieszczone zostaną na dachu nowej części hali dwa skraplacze o poziomach mocy akustycznej 86 dB i 85 dB. Dobudowywana część hali przylegać będzie do istniejącego budynku od strony wschodniej. Zakład pracować będzie wyłącznie w porze dziennej. W porze nocnej źródłami są i będą nadal skraplacze. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając wielkość i złożoność planowanej rozbudowy zakładu oraz przedstawione w dokumentacji pomiary hałasu dla stanu istniejącego, a także obliczenia dla stanu projektowanego, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Prace w trakcie budowy prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6 - 22 i nie powinny powodować uciążliwości.

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie w dalszym ciągu sieć wodociągowa, z której zakład będzie pobierał wodę na cele bytowe oraz gospodarcze w ilości do 18 m³ na dobę. Zgodnie z treścią uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, szacowana ilość wody pobieranej na cele porządkowe wynosić będzie do 0,552 m³ na dobę. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z połaci dachowych oraz terenu utwardzonego odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji deszczowej, następnie poprzez separator koalescencyjny kierowane do kanalizacji deszczowej. Woda lodowa wykorzystywana do celów chłodniczych krąży w układzie zamkniętym i nie wymagać będzie uzupełniania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

mgr Anna Tomicka

