

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Poznaniu

- fax

- e-mail

- Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego

- e-mail Oddziału

61 646 78 51

61 646 78 41

psse.poznan@pis.gov.pl

61 646 78 24

61 646 78 85

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22

61 - 655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

oryginał / kopia

NS-52/2-117(5)/17

Poznań, 09.10.2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz znak WOS.6220.1.27.2017-7 z dnia 29.09.2017r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie”**

Inwestor: **Gmina Swarzędz**
Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

Niniejsza opinia nie dotyczy higieny radiacyjnej.

UZASADNIENIE:

Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz znak ROS.6220.1.10.2015-9 z dnia 08.10.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz - w związku z wnioskowaną przez Inwestora zmianą ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pismem znak WOS.6220.1.27.2017-7 z dnia 29.09.2017r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu jako organu opiniotwórczego o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.); ww. zmiana dot. rozszerzenia zakresu inwestycji o budowę odcinków sieci wodociągowej (łącznie ok. 0,8km) i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie ok. 1km).

W związku z powyższym tut. organ na podstawie przedłożonej dokumentacji (tj. wniosku o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez mgr inż. Filipa Śledzińskiego załączonej do ww. wniosku) zajął stanowisko w sprawie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; z ww. akt sprawy wynika, iż:

1. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego i ul. Pszennej, co zostanie zrealizowane w:

- Swarzędzu na działkach o nr ewid. 197, 198/1, 198/2, 387/1, 387/3, 388/2 i 398 (obręb Swarzędz, ark. 6),
- Jasiniu na działkach o nr ewid.: 29/4, 29/10, 29/12, 29/13, 29/14, 30/4, 30/7, 31/7, 31/8, 31/9, 37, 38, 39, 40/2, 41/41 i 42/42 (obręb Jasin, ark. 1), na działkach o nr ewid.: 43/4, 43/5, 43/6, 44, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 62/13, 62/16, 62/18 i 62/29 (obręb Jasin, ark. 2) oraz na działkach o nr ewid.: 43/7, 43/8,

43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 83, 84/8, 84/9, 84/24, 88/2, 88/14, 88/15, 89/1, 89/33, 89/34, 90/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 363/21 i 363/22 (obręb Jasin, ark. 3),

• Łowęcinie na działkach o nr ewid. 8/1, 8/2, 10, 12/4, 12/7, 12/8, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/17, 12/18, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 21/1, 21/4, 21/5, 23/1, 23/10, 42/1, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/3, 45/5, 45/6, 46/1, 46/2, 47/3, 48, 51/2, 52/3, 52/4 i 201 (obręb Łowęcin, ark. 1).

2. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

3. Dla działki o nr ewid. 41/41 i 42/42 zlokalizowanych w Jasiniu - zgodnie z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz znak WAU.6724.70.2017-1 z dnia 13.09.2017r. - obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca 13ha)” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,950ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej) zatwierdzona Uchwałą Nr XLIX/541/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002r. ”

4. Aktualnie analizowany odcinek ul. Zygmunta Grudzińskiego posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6m charakteryzującą się złym stanem technicznym, wzdłuż której przebiega jednostronny chodnik o zmiennej szerokości; ul. Łowiecka będąca drogą powiatową nr 2436P posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym analizowanych dróg występuje liczna infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa na odcinku od ul. Spornej i w ul. Pszennej, sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Spornej, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna i sieć gazowa) oraz liczne zjazdy stanowiące dojazd do nieruchomości o charakterze mieszkaniowym.

5. Otoczenie trasy analizowanej infrastruktury drogowej stanowią tereny niezabudowane, tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji gospodarczej.

6. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano przebudowę ul. Zygmunta Grudzińskiego i ul. Pszennej, co zostanie zrealizowane w Swarzędzu na odcinku od ul. Spornej do granicy obrębu Swarzędz / Jasin poprzez: przebudowę nawierzchni ww. ulic, przebudowę wlotów ulic podrzędnych oraz skrzyżowania ul. Pszennej z ul. Łowiecką, organizację chodników (w tym chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego), wykonanie zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę odcinków sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami), zapewnienie kanału technologicznego do układania przyszłych sieci telekomunikacyjnych, skanalizowanie rowu melioracyjnego, przebudowę infrastruktury technicznej oraz wykonanie nasadzeń zieleni; łączna długość analizowanego układu drogowego wynosi 1.430m. Przedmiotową drogę zaprojektowano jako układ obejmujący jezdnię o szerokości 6m oraz obustronny chodnik tj. chodnik o szerokości 2m planowany do organizacji po południowej stronie drogi oraz chodnik o szerokości 3m z dopuszczeniem ruchu rowerowego planowany do organizacji po północnej stronie drogi; nawierzchnia chodnika o szerokości 2m zostanie wykonana z kostki brukowej, natomiast chodnik o szerokości 3m będzie posiadać nawierzchnię asfaltową. Przebudowa ul. Łowieckiej planowana w obszarze skrzyżowania dot. organizacji - na łuku o promieniu 50m - jezdni o szerokości 7m z jednostronnym spadkiem poprzecznym oraz zapewnienia - na odcinku od strony skrzyżowania - odcinka przejściowego o długości 20m zapewniającego utrzymanie jednostronnego spadku na całej długości skrzyżowania. Na odcinku od połączenia z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w ul. Pszennej w Łowęcinie do połączenia z istniejącą siecią wodociągową usytuowaną w ul. Grudzińskiego oraz na odcinku od połączenia z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w ul. Grudzińskiego w Jasiniu do połączenia z nowo wybudowaną siecią wodociągową usytuowaną w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu zaprojektowano sieć wodociągową jako kolektor planowany do wykonania z rur PE o średnicy 180mm lub z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm; łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 0,8km. W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano realizację ww. infrastruktury w trzech odcinkach tj. odcinka - od działki o nr ewid. 18/7 do miejsca włączenia kanału sanitarnego projektowanego w ramach odrębnego opracowania - z rur o średnicy 250mm planowanego do usytuowania w ul. Pszennej w Łowęcinie i Jasiniu, odcinka z rur o średnicy 250mm - od działki o nr ewid. 29/12 z włączeniem do kanału sanitarnego projektowanego w ramach odrębnego opracowania - planowanego do usytuowania w ul. Grudzińskiego w Jasiniu oraz odcinka - od skrzyżowania ul. Sołeckiej i ul. Grudzińskiego w kierunku zachodu z włączeniem do kanału sanitarnego

projektowanego w ramach odrębnego opracowania - z rur o średnicy 300mm planowanego do usytuowania w ul. Grudzińskiego w Jasiniu; łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do wykonania z rur PE wynosi ok. 1km. Jako cel przedsięwzięcia wskazano: dostosowanie układu drogowego do planowanego przebiegu obwodnicy Swarzędza (projektowane rondo), poprawę komfortu przejazdu i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

7. Jako źródło emisji zanieczyszczeń gazowo - pyłowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na etapie użytkowania przebudowanego układu drogowego wskazano wyłącznie proces spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe (w tym pojazdy z przyczepami), motocykle, autobusy i ciągniki rolnicze; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w układach silnikowych nastąpi wprowadzanie tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza. Eksploatacja przebudowanej drogi - zgodnie z treścią przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia - nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

8. Na etapie użytkowania infrastruktury - po zrealizowaniu wnioskowanej przebudowy - prognozuje się wytwarzanie wyłącznie wód opadowo - roztopowych w ilości ok. 154l/s, które zaplanowano odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej.

9. Klimat akustyczny na etapie funkcjonowania przebudowanego układu drogowego będzie generowany przez ruch komunikacyjny samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów z przyczepami), motocykli, autobusów i ciągników rolniczych (praca układu napędowego); dobowe natężenie ww. ruchu prognozowane dla 2035r. z uwzględnieniem współczynnika wzrostu ruchu wyznaczonego na podstawie wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oszacowano na poziomie trzystu pięćdziesięciu dziewięciu pojazdów. Eksploatacja przebudowanej drogi - zgodnie z treścią przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia - nie spowoduje przekroczenia normatywów akustycznych określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

10. Eksploatacja zamierzenia inwestycyjnego - z uwagi na charakter - nie będzie stanowić zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) orzeka jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna nie dotyczy higieny radiacyjnej, bowiem organem kompetentnym do zajęcia stanowiska w ww. zakresie - zgodnie z art. 12 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) - jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz (ePUAP)
Rynek 1, 62 - 020 Swarzędz
2. „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MUR - BET” Sp. z o.o. - Filip Śledziński
ul. Ajschyłosa 23, 60 - 461 Poznań
3. a/a (K.L.)

Do wiadomości:

1. Strony postępowania wg obwieszczenia art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1261)

