

**UCHWAŁA NR XXIII/234/2000
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
Z DNIA 20.06.2000 ROKU**

*Dz. U. Woj. Wlkp. Nr. 49
poz. 585, 12.07.2000*

W sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 położone w Gruszczyne w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póź. 74 z póź. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr IX/61/99 z 27 kwietnia 1999 r. Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje.

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, dla działek nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20, o łącznej powierzchni 14,2331 ha, położonych w Gruszczyne, w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej obejmującą ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek planu w skali 1 : 10 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, obejmującego ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
4. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Tereny objęte opracowaniem zmiany planu gminy oraz planu miejscowego stanowią grunty prywatne we wsi Gruszczyn.
2. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ,
 - 2) strefa techniczna oznaczona na rysunku planu symbolem ST,
 - 3) tereny komunikacji kołowej w pasach drogowych według klasyfikacji określonej planem,
3. Celem planu jest:
 - 1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla terenów objętych planem;
 - 2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
 - a) ochrony środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
 - b) zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych,
 - c) zapewnienia powiązań pomiędzy istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.
4. Obsługę komunikacyjną terenu opracowania planu stanowiąc będą drogi K-Z i K-L jako główne drogi dojazdowe do terenu projektowanego zainwestowania oraz układ dróg osiedlowych dojazdowych na terenie osiedla, oznaczone symbolem K-D oraz KPJ.

§ 3.

W trakcie procesu planistycznego poczyniono działania w kierunku minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających z działań władz samorządowych reprezentujących mieszkańców wsi Gruszczyn oraz interesu publicznego całej gminy.

§ 4.

1. Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek, które nastąpiły w trakcie opracowania planu lub nastąpią w trakcie jego realizacji (w tym zmiany numerów ewidencyjnych), pozostają bez wpływu na ustalenia oraz zakres merytoryczny i przestrzenny planu.
2. Granicę zatwierdzenia planu określa odpowiednie oznaczenie graficzne na rysunku planu.

§ 5.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granica zatwierdzenia planu,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania obowiązujące,
 - 3) projektowane granice działek,
 - 4) granice działek do likwidacji,
 - 5) oznaczenia funkcji terenu - według legendy na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy - według legendy na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 7) obszar koniecznych świadczeń powierzchniowych na rzecz poszerzenia pasów drogowych dróg obsługujących przedmiotowy teren – ulic Katarzyńskiej, Krańcowej oraz drogi K - Z.

§ 6.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w § 11.

§ 7.

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust.1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności z zabudową wolnostojącą, dla których zasady podziału, zabudowy i użytkowania określa załącznik nr 2 w skali 1: 1000,
4. strefie technicznej z zielenią publiczną - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się pod liniami elektroenergetycznymi w dyspozycji PKP, określony rysunkiem planu, który ze względu na oddziaływanie elektromagnetyczne linii średniego napięcia, nie posiada wartości budowlanej,
5. dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, że suma powierzchni zabudowy przyziemia wszystkich obiektów na określonej działce nie może

- przekroczyć granicy ustalonej procentem powierzchni ogólnej działki lub liczbą podaną w metrach kwadratowych powierzchni,
6. dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu - należy przez to rozumieć opracowania projektowe istniejące lub przyszłe, których rozwiązania będą stanowiły uściślenie zasad realizacji niniejszego planu w zakresach branżowych i problemowych, w skali nie objętej niniejszą uchwałą i nie kolidujące z nią,
 7. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 8.

Na przedmiotowym terenie:

1. ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem Z/M na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MJ na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. ustala się tereny komunikacji oznaczone symbolami K - Z, K - L, K - D, KPJ na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. ustala się alternatywne tereny przeznaczone pod realizację stacji transformatorowej, oznaczone symbolem EE na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. ustala się strefę techniczną z zielenią publiczną oznaczoną symbolem ST na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MJ ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jednorodzinna, wolnostojąca,
 - 2) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jedynie jednego obiektu mieszkalnego,

- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych działek wynosi nie więcej niż 20% ich powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane, nie więcej jednak niż 300m²,
 - 4) wysokość budynków mieszkalnych ustala się do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu,
 - 5) dopuszcza się wyniesienie piwnic nie więcej niż 1,5 m ponad istniejący poziom terenu,
 - 6) zaleca się dostosowanie bryły budynku do architektury odpowiadającej zabudowie istniejącej we wsi Gruszczyn,
 - 7) obowiązuje konieczność realizacji zabudowy z dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia 25° do 50°,
 - 8) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
 - 9) dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich,
 - 10) powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych może wynosić maksymalnie 40 m², o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,50 m,
 - 11) zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
 - 12) wyklucza się możliwość realizacji budynków gospodarczych,
 - 13) wyklucza się wykorzystywanie budynku mieszkalnego dla prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej.
 - 14) w strefach zieleni izolacyjnej zakazuje się realizowania wszelkiej zabudowy,
 - 15) dla strefy, o której mowa w pkt. 14 zaleca się nasadzenia zielenią średnią i wysoką, zimozieloną.
2. Na obszarze strefy technicznej z zielenią publiczną oznaczonej symbolem ST na rysunku planu ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
- 1) strefa musi być wolna od zabudowy i zainwestowania małej architektury,
 - 2) w obszarze tej strefy dopuszcza się urządzenie zieleni niskiej,
 - 3) zakazuje się urządzania placów zabaw i organizowania miejsc wypoczynku,
 - 4) obszar strefy musi stanowić przestrzeń publiczną ogólnodostępną, także ze względów eksploatacyjnych tej linii, dołączoną do pasa drogowego ulicy K – Z,
 - 5) w obszarze strefy technicznej dopuszcza się lokalizację urządzeń stacji transformatorowej obsługującej osiedle, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez dysponenta linii oraz odpowiednie służby elektroenergetyczne.

3. Dla strefy technicznej, o której mowa w ust.2 dopuszcza się możliwość zmniejszenie jej szerokości bądź likwidacji, pod warunkiem skablowania odpowiednio jednej bądź obu linii elektroenergetycznych, na warunkach uzgodnionych z dysponentem linii.
4. W przypadku likwidacji obu linii elektroenergetycznych dopuszcza się powiększenie obszaru budownictwa mieszkaniowego o teren oznaczony na rysunku planu symbolem ST.

§ 10

1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

a) zaopatrzenie w wodę:

- zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z wodociągu poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej,
- sieć wodociągową należy zaprojektować jako układ pierścieniowy o średnicy \varnothing 100 mm,

b) odprowadzanie ścieków:

- należy zapewnić odprowadzanie ścieków do istniejącej przepompowni ścieków we wsi Gruszczyn,
- kanalizację sanitarną należy prowadzić grawitacyjnie lub poprzez system przepompowni do oczyszczalni ścieków ze spadkiem 4 – 22 ‰,
- zakazuje się gromadzenia ścieków bytowych w bezodpływowych zbiornikach.

c) kanalizacja deszczowa:

- docelowo zakłada się odprowadzanie wód opadowych poprzez system kanałów deszczowych prowadzonych grawitacyjnie w pasie drogowym ulicy 2 K-L,
- zgromadzone wody opadowe poprzez osadnik wód deszczowych należy odprowadzać do rzeki Cybiny.

d) zasilanie w energię elektryczną:

- dla pokrycia zapotrzebowania w energię elektryczną terenu objętego planem należy:

- (1) wybudować stację transformatorową 15/0,4 kV typu kompakt w miejscu wyznaczonym na rysunku planu symbolem EE;

- (2) zrealizować zasilanie stacji poprzez wykonanie linii kablowych SN-15 kV z istniejącej linii SN-15 kV zasilającej stację nr 663 leżącą poza granicami zatwierdzenia planu;
 - (3) dla usunięcia kolizji linii napowietrznej SN-15 kV z projektowanymi działkami poprzez likwidację odcinka linii, należy w ciągu tej linii wykonać słupy krańcowe z głowicami kablowymi (usytuowane poza projektowanym zespołem) z których wyprowadzone będą kable zasilania projektowanej trafostacji;
 - (4) dopuszcza się możliwość okresowego zachowania linii napowietrznej nad działkami pod warunkiem zachowania strefy uciążliwości elektromagnetycznej o szer. 15 m;
 - (5) dla doprowadzenia sieci do działek, zrealizować sieć kablową nn - 0,4 kV (ułożoną w chodnikach ulic);
 - (6) zmodernizować istniejącą sieć nn - 0,4 kV w celu dostosowania do zasilania nowych odbiorców;
 - (7) zrealizować oświetlenie uliczne;
- złącza z pomiarem rozliczeniowym należy ustawić w granicach działek z dostępem od ulicy przyjmując zasadę, że jedno złącze może zasilać dwie działki,
 - od złącza do obiektów na działce należy wykonać wewnętrzną zalicznikową linię zasilającą ułożoną w ziemi;
 - dla oświetlenia ulic należy zmodernizować istniejące oświetlenie oraz pobudować nowe poprzez wykonanie sieci zasilającej typu kablowego ułożonej w chodnikach ulic. Dopuszcza się oświetlenie rtęciowe, sodowe lub halogenowe zawieszane na słupach betonowych lub stalowych,
 - dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach niniejszego podpunktu d) należy wystąpić o szczegółowe warunki techniczne przyłączenia do Energetyki Poznańskiej S.A. zakład w Gnieźnie.
- e) dla celów grzewczych zakazuje się stosowania paliw stałych.

2. Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla poszczególnych dróg i ulic:

1) ustala się podstawowe parametry techniczne dla ulic wewnętrznych:

a) ulica K – Z:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 15 m;
- szerokość jezdni wynosi 6,0 m;
- jezdnia powinna być wydzielona wyniesionymi krawężnikami;
- chodniki obustronne;

b) ulica K – L:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 15 m;
- szerokość jezdni wynosi 6,0 m;
- jezdnia powinna być wydzielona wyniesionymi krawężnikami;
- chodniki obustronne;

c) ulica K - D:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 12 m i 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- szerokość jezdni wynosi 6,0 m,
- jezdnia powinna być wydzielona wyniesionymi krawężnikami,
- chodniki obustronne;

d) ulica KPJ:

- przekrój poprzeczny jezdni ustala się jako jednoprzestrzenny,
- dopuszcza się wydzielenie jezdni fakturą lub kolorem nawierzchni rozbieralnej,
- odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 5,0 m. z zachowaniem nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy,

8) dla dróg osiedlowych dojazdowych ustala się odległość zabudowy wynoszącą:

- d) odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 8,0 m i nie mniej niż 6,0 m od frontowej granicy działki, zgodnie z rysunkiem planu.

III PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11.

Zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, o których mowa w § 2 na cele nierolnicze przeprowadza się dla gruntów klasy IV o powierzchni 8,89 ha na podstawie zgody Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie trwale użytków rolnych na cele nierolnicze zgodnie z pismem nr GN.V- 60120/Po/22/2000/2684 z dnia 11.05.2000 r.

§ 12.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust 3 ustawy. Stawka wynosi 30%.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Swarzędz.

§ 14

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 15.

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, zatwierdzony Uchwałą nr XL/14/234/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 lutego 1995 r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 4, poz. 42 w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały, a dotyczących działek położonych w Grudzczyńie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej i określonych numerami geodezyjnymi 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Anna Tomicka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/234/2000 z dnia 20. 06. .2000 roku.

Projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego we wsi Gruszczyn – działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 opracowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139z póź. zm.);
- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1997 r., Nr 60 , poz. 70, Nr 80, poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2000 r. Nr 12 poz. 136);
- rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r., w sprawie określenia wymagań jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29 poz. 150);
- zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (Monitor Polski Nr 3 z 1995 r. poz. 40).

Pracę nad planem rozpoczęto po podjęciu uchwały Nr IX/61/99 z 27 kwietnia 1999 r. przez Radę Miejską w Swarzędzu o przystąpieniu do zmiany planu, określających granice obszaru objętego planem oraz zakres i przedmiot jego ustaleń.

Projekt planu został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 18 ust. 4 ustawy, a w dniach od 01.03.2000 r. do 21.03.2000 r. wyłożony wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze w Urzędzie Miejskim w Swarzędzu do publicznego wglądu

W dniu 13.06.2000 r. zamieszczono w Głosie Wlkp., a w dniu 13.06.2000 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu oświadczenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, której przedmiotem będzie uchwalenie wyżej wymienionego miejscowego planu.

Po uchwaleniu zmiany planu uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu stwierdzenia zgodności z prawem, a następnie przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Z-CA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Swarzędz


Adam Trawiński

GMINA SWARZĘDZ

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI GRUSZCZYN DZIAŁKI NR EWID. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280, 281/20

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/234/2000
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 20.08. 2000



OBSZAR ZMIANY FUNKCJI



ZAPIS GRAFICZNY NIEAKTUALNEJ
OBWODNICZY WSI KOBYLNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH I PLAN s.c.

gl projektant; arch. J. Zalewski

GRUSZCZYN

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i studium wykonalności zabudowy mieszkaniowej

URZĄD MIASTA I GMINY
GMINA GRUSZCZYN
PRZEMYSŁOWY I KAMERALNY

skala 1:1000
Dariusz Gronowski

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
NR XXIII/234 /2000
z dnia 20.06 2000 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Anna Tomalska
mgr Anna Tomalska

- GRANICA OBRACOWANA I ZATWIERDZENIA PLANU
- LINIE ROZDZIELAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA
- - - PROJEKTOWANE LINIE ROZDZIELAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA
- - - ADAPTOWANE WIERZBIŁCE GRANICE PODZIAŁÓW ODDZIAŁÓW
- - - PROJEKTOWANE LINIE PODZIAŁÓW WYWIĘŻENYCH
- - - WIERZBIŁCE GRANICE ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTANIA
- △△△△ TECHNICZNA WIEPRZEMARZAJĄCA LINIA ZABUDOWY
- △△△△ FRONTOWA WIEPRZEMARZAJĄCA LINIA ZABUDOWY
- △△△△ TYLNA WIEPRZEMARZAJĄCA LINIA ZABUDOWY
- ▨▨▨▨ CIĄG PRZEZ - JEZYO
- ▨▨▨▨ PASY DROGOWE I LUC
- ▨▨▨▨ TEREN REZERWOWY NA RZECZ POSZERZENIA PASA DROGOWEGO
- ▨▨▨▨ TEREN POSTULOWANY NA RZECZ POSZERZENIA PASA DROGOWEGO
- ▨▨▨▨ PAS DZIEŁN UZŁACZYŃ
- ▲ WIEPRZEMARZAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
- EE STACJA TRANSFORMATORNA
- MJ TERENY ZABUDOWY WYKORZYSTANE JEDNORODZINNE
- ST STREFA TECHNICZNA
- ▨▨▨▨ STREFA UZŁACZYŃCZOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DO LINII 230 kV

PLAN ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
NR ... Z DNIA ...
ODŁOŻONA W ODNIEMKU URZĘDOWYM
WOLNOŚCOWOŚCIĄ WIELKOPOLSKIEGO
NR ... POL ... Z DNIA ...

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
NR ... Z DNIA ...

Operational zespół projektowy P.P. „ARCHIPLAN” S.C.
Pracownicy:
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska
Czyść architektura mgr inż. Jolanta Jankowska

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Ciężar serca: 300 g
Ciężar płuc: 1000 g
Ciężar wątroby: 1500 g
Ciężar nerek: 150 g
Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g
Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g
Ciężar trzustki: 70 g
Ciężar śledziony: 150 g
Ciężar macicy: 50 g
Ciężar jajników: 50 g
Ciężar prostaty: 20 g
Ciężar pęcherzyka moczowego: 30 g
Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g
Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g
Ciężar trzustki: 70 g
Ciężar śledziony: 150 g
Ciężar macicy: 50 g
Ciężar jajników: 50 g
Ciężar prostaty: 20 g
Ciężar pęcherzyka moczowego: 30 g

UZASADNIENIE
WZROSTU
W PLANOWY

H1 E2 53
H1 E2 63

5219-10-19/7

Skala: 1:1000

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Ciężar serca: 300 g
Ciężar płuc: 1000 g
Ciężar wątroby: 1500 g
Ciężar nerek: 150 g
Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g
Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g
Ciężar trzustki: 70 g
Ciężar śledziony: 150 g
Ciężar macicy: 50 g
Ciężar jajników: 50 g
Ciężar prostaty: 20 g
Ciężar pęcherzyka moczowego: 30 g

Imię: _____