

Uchwała Nr.../.../2026
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 2026 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 3A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zmianami), w nawiązaniu do art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1688), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1

1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 3A, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz (Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.03.2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXV/402/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.03.2021 r.), zwany dalej planem.

2 Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 3A, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dane przestrzenne utworzone dla planu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

- 1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 12°;
- 2) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°;
- 3) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) elementach infrastruktury drogowej - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, stanowiska postojowe, przepusty, odwodnienie, oświetlenie, znaki drogowe, sygnalizacje świetlne, zatoki autobusowe, itp.;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku lub wiaty od linii rozgraniczającej terenu;
- 6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 40% długości elewacji frontowej budynku;
- 7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie umożliwiające naturalny przepływ powietrza, w którym łączna powierzchnia prześwitów i otworów winna wynosić co najmniej 50% górnej części powierzchni ogrodzenia, a cokolwiek stanowiący część pełną, nie może być wyższy niż 0,8 m;
- 8) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działkę lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji

przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej z wyjątkiem balkonów;

10) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji w budynkach, zlokalizowanych na działce budowlanej, przy czym powierzchnię całkowitą kondygnacji wyznacza się zgodnie z Polską Normą;

11) sieciach infrastruktury technicznej - rozumie się przez to elementy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;

12) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe;

13) usługach z zakresu opieki społecznej i medycznej - należy przez to rozumieć budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka i domy rencisty.

§ 3

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczony na rysunku symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW;
- 4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem 1MW/U, 2MW/U;
- 5) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem 1U;
- 6) teren lasu, oznaczony na rysunku symbolem 1ZL;
- 7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP;
- 8) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku symbolem 1KDL;
- 9) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku symbolami 1KDD, 2KDD;
- 10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW;
- 11) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki oznaczone na rysunku symbolami 1E, 2E;
- 12) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku symbolami 1IT, 2IT.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:
 - a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,
 - b) sytuowania nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,
 - c) stosowania dla elewacji i dachu kolorystyki o odcieniach różu, fioletu, zieleni i niebieskiego,
 - d) lokalizacji ogrodzeń wykonanych z elementów prefabrykowanych;
- 2) lokalizację ogrodzeń ażurowych;
- 3) lokalizację zabudowy zgodnie z obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu przy czym w przypadku lokalizacji na działce dwóch obowiązujących linii jedną z nich można traktować jako nieprzekraczaną;
- 4) dla budynków garażowych, gospodarczych, gospodaroczo-garażowych i wiat linię obowiązującą można traktować jako nieprzekraczalną;

- 5) dopuszczenie wysunięcia przed linię zabudowy takich elementów jak:
 - a) balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, przedsionki, schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy - maksymalnie o 1,5 m,
 - b) okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie o 0,8 m,
 - c) części podziemne budynku.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego, inwestycji dopuszczonych na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 1MW/U i 2MW/U oraz wylesień mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, zgodnie z pozostałymi zapisami planu;
- 2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
- 4) dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszczenie niwelacji terenu o wysokości nieprzekraczającej rzędnej terenu przylegających dróg, przy czym prowadzenie niwelacji nie może powodować zmian terenowych poza terenem inwestycji oraz nie może naruszać interesu osób trzecich i powodować zmiany kierunku odpływu wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla terenów sąsiadujących;
- 6) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MW dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 - c) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MW/U dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, a w przypadku lokalizacji usług opieki społecznej i szpitali jak dla terenów opieki społecznej i szpitali poza miastem,
 - d) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN/U dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, a:
 - w przypadku lokalizacji usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - w przypadku lokalizacji usług sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,
 - w przypadku lokalizacji usług opieki społecznej i szpitali jak dla terenów przeznaczonych opieki społecznej i szpitali poza miastem,
 - e) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U:
 - w przypadku lokalizacji usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - w przypadku lokalizacji usług sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,
 - w przypadku lokalizacji usług opieki społecznej i szpitali jak dla terenów przeznaczonych opieki społecznej i szpitali poza miastem;
- 7) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dojazdów.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: w granicach stanowisk archeologicznych, przedstawionych na rysunku planu, nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz prowadzenie badań archeologicznych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w porozumieniu z miejscowym konserwatorem zabytków.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
- 2) dopuszczenie zachowania istniejących budynków z możliwością ich przebudowy;
- 3) lokalizacja na działce jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego albo gospodarczego albo gospodarczo-garażowego;
- 4) dopuszczenie lokalizacji jednej wiaty garażowej;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej;
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki budowlanej;
- 7) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 8) maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, do 9 m, z zastrzeżeniem pkt 10;
- 9) intensywność zabudowy działki - od 0 do 0,6;
- 10) maksymalna wysokość budynku garażowego, budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego wolnostojącego - 1 kondygnacja, do 5 m;
- 11) przekrycie budynków i wiat dachem stromym lub płaskim;
- 12) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;
- 13) dopuszczenie podpiwniczenia budynków;
- 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1200 m²;
- 15) zapewnienie na działce co najmniej 2 stanowisk postojowych na każdy wydzielony lokal;
- 16) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów dróg publicznych i wewnętrznych, z wyłączeniem drogi powiatowej znajdującej się poza obszarem opracowania;
- 17) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, dojść, dojazdów.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 14 nie dotyczą wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdu oraz regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 9

1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizacja na działce w układzie wolno stojącym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej albo zabudowy usługowej;
- 2) lokalizację na działce jednego budynku mieszkalnego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego albo jednego budynku usługowego;
- 3) dopuszczenie lokalizacji jednego wolno stojącego budynku garażowego albo gospodarczego albo gospodarczo-garażowego;
- 4) dopuszczenie lokalizacji jednej wiaty garażowej;
- 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 180 m²;
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;
- 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej;
- 8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 9) intensywność zabudowy od 0 do 0,9;
- 10) maksymalną wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, do 9 m, z zastrzeżeniem pkt 11;
- 11) maksymalną wysokość budynku garażowego, gospodarczego, gospodarczo-garażowego - 1 kondygnacja, do 5 m;

- 12) przekrycie budynków i wiat dachem stromym lub płaskim;
- 13) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, z wyłączeniem drogi powiatowej znajdującej się poza granicami opracowania;
- 14) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 2 stanowiska na każdy wydzielony lokal mieszkalny,
 - b) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej biur,
 - c) 4 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,
 - d) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
 - e) 5 stanowisk na każde 10 łóżek w hotelu,
 - f) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów innych niż wymienione w lit b-e;
- 15) zapewnienie na działce miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 16) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi zapewnienie na działce budowlanej co najmniej 1 stanowiska przeładunkowo-postojowego poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 14;
- 17) dopuszczenie lokalizacji dojazdów i dojazdów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 18) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1200 m².

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 18, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów oraz w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 10

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie jednego lub kilku budynków wielorodzinnych;
- 2) każda część nadziemna budynku wielorodzinnego powinna posiadać maksymalnie jedną klatkę schodową i 2 lokale mieszkalne na kondygnacji, o powierzchni zabudowy nie większej niż 300 m²;
- 3) dopuszcza się zlokalizowanie budynków wielorodzinnych na wspólnym garażu podziemnym;
- 4) jednolity charakter budynków w obrębie poszczególnych działek, w zakresie formy dachów, doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki;
- 5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%;
- 6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%;
- 7) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 8) wysokość budynków nie większą niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;
- 9) dachy strome jednakowe w obrębie danego terenu;
- 10) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 4000 m²;
- 11) intensywność zabudowy od 0 do 1,2;
- 12) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem drogi powiatowej znajdującej się poza granicami opracowania;
- 13) zapewnienie na działce co najmniej 2 stanowisk postojowych na każdy wydzielony lokal;
- 14) dopuszczenie lokalizowania garaży podziemnych;
- 15) zapewnienie na działce miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 10 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojeżdża i dojeżdża oraz regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 11

1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie jednego lub kilku budynków wielorodzinnych lub usług z zakresu opieki społecznej i medycznej;
- 2) każda część nadziemna budynku wielorodzinnego powinna posiadać maksymalnie dwie klatki schodowe i 4 lokale mieszkalne na kondygnacji, o powierzchni zabudowy nie większej niż 450 m²;
- 3) w przypadku realizacji budynków wielorodzinnych dopuszcza się zlokalizowanie usług nieuciążliwych w parterze budynków;
- 4) dopuszcza się zlokalizowanie budynków wielorodzinnych na wspólnym garażu podziemnym;
- 5) jednolity charakter budynków w obrębie poszczególnych działek, w zakresie formy dachów, doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki;
- 6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%;
- 7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%;
- 8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 9) wysokość budynków nie większą niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;
- 10) przekrycie budynków dachem stromym lub płaskim;
- 11) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 4000 m²;
- 12) intensywność zabudowy od 0 do 1,2;
- 13) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych;
- 14) zapewnienie na działce co najmniej 2 stanowisk postojowych na każdy wydzielony lokal oraz 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych;
- 15) dopuszczenie lokalizowania garaży podziemnych;
- 16) zapewnienie na działce miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczą wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdu oraz regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 12

1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie jednego lub kilku budynków wielorodzinnych;
- 2) każda część nadziemna budynku wielorodzinnego powinna posiadać maksymalnie dwie klatki schodowe i 4 lokale mieszkalne na kondygnacji, o powierzchni zabudowy nie większej niż 450 m²;
- 3) dopuszcza się zlokalizowanie usług w parterze budynków;
- 4) dopuszcza się zlokalizowanie budynków wielorodzinnych na wspólnym garażu podziemnym;
- 5) jednolity charakter budynków w obrębie poszczególnych działek, w zakresie formy dachów, doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki;
- 6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%;
- 7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%;
- 8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 9) wysokość budynków nie większą niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;
- 10) dachy strome lub płaskie;

- 11) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 4000 m²;
 - 12) intensywność zabudowy od 0 do 1,2;
 - 13) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem drogi powiatowej znajdującej się poza obszarem opracowania;
 - 14) zapewnienie na działce co najmniej 2 stanowisk postojowych na każdy wydzielony lokal oraz 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych;
 - 15) dopuszczenie lokalizowania garaży podziemnych lub wbudowanych w budynek mieszkalny;
 - 16) zapewnienie na działce miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojeżdża i dojazdu oraz regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 13

1. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 1U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) lokalizacja na działce zabudowy usługowej;
 - 2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m²;
 - 3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej;
 - 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki budowlanej;
 - 5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
 - 6) intensywność zabudowy od 0 do 0,9;
 - 7) maksymalną wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, do 10 m;
 - 8) przekrycie budynków dachem płaskim lub stromym;
 - 9) zapewnienie stanowisk postojowych na działce w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej biur,
 - b) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,
 - c) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
 - d) 5 stanowisk na każde 10 łóżek w hotelu,
 - e) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów innych niż wymienione w lit a-d;
 - 10) zapewnienie stanowisk postojowych na działce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 11) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi zapewnienie na działce budowlanej co najmniej 1 stanowiska przeładunkowo-postojowego poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 9;
 - 12) obsługa komunikacyjna z terenów 9KDW, 11KDW i 12KDW;
 - 13) dopuszczenie lokalizacji dojeżdża i dojazdów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 2000 m².
2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej, dojeżdża i dojazdów oraz w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 14

Na terenie lasu, oznaczonym na rysunku symbolem 1ZL ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) zakaz lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem przypadków wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej;
- 4) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeń takich, jak:
 - a) drogi techniczne dla służb leśnych,
 - b) dukty leśne przeznaczone dla rekreacyjnej jazdy konnej,

- c) nieutwardzone ścieżki rowerowe i szlaki piesze,
- d) mostki związane z obiektami, o których mowa w pkt a-c;
- 5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym służących rekreacji lub utrzymaniu porządku przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego;
- 6) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 7) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) dostęp do terenu:
 - a) z przyległej drogi publicznej 1KDL,
 - b) dwoma zjazdami.

§ 15

Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP ustala się:

- 1) lokalizacja ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) zakaz lokalizacji ogrodzeń i stanowisk postojowych;
- 4) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) placów zabaw,
 - b) siłowni zewnętrznych;
- 5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym służących rekreacji lub utrzymaniu porządku;
- 6) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej;
- 7) dostęp do terenów z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 16

Na terenie drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku symbolem 1KDL ustala się:

- 1) sytuowanie na terenach dróg:
 - a) elementów infrastruktury drogowej,
 - b) jednej jezdni o dwóch pasach ruchu i co najmniej jednostronnego chodnika;
- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

§ 17

Na terenach dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku symbolami 1KDD, 2KDD ustala się:

- 1) sytuowanie na terenach dróg elementów infrastruktury drogowej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

§ 18

Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW ustala się:

- 1) sytuowanie jezdni lub pieszo-jezdni;
- 2) dopuszczenie usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalony pkt 1 elementów infrastruktury drogowej, w tym stanowisk postojowych;
- 3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

§ 19

Na terenie infrastruktury technicznej, oznaczonej na rysunku symbolami 1IT, 2IT ustala się:

- 1) lokalizację infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej;
- 2) zakaz lokalizacji budynków.

§ 20

Na terenach, oznaczonych na rysunku symbolami 1E, 2E ustala się:

- 1) lokalizacja infrastruktury technicznej - elektroenergetyki;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 90% powierzchni działki;

- 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5% powierzchni działki, zakaz lokalizacji miejsc postojowych w obszarach stanowiących powierzchnię terenu biologicznie czynną;
- 4) intensywność zabudowy od 0 do 0,8;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja, 4 m;
- 6) dowolna geometria dachów;
- 7) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 40 m²;
- 8) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowej;
- 9) dostęp do terenu z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 21

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustala się:

- 1) nakaz ochrony pomnika przyrody oznaczonego na rysunku planu na terenie 3ZP, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych ze względu na położenie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

§ 22

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

- 1) ustala się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu, w których obowiązuje:
 - a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
 - b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym,
 - c) nakaz zapewnienia dostępu do linii elektroenergetycznej w celu dokonania prac eksploatacyjnych,
 - d) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń i wymagań wynikających z położenia w sąsiedztwie lasów;
- 3) uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

§ 23

1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami ustala się:

- 1) powierzchnię działek nie mniejszą niż 1500 m²;
 - 2) szerokość frontów działek nie mniejszą niż 20 m;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 70° i nie większy niż 100°.
2. Nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 24

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;
- 2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników oraz sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;
- 3) w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach o dwóch różnych klasach, obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie;
- 4) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

- 5) zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej;
- 6) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;
- 7) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
- 9) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło stosowanie paliw i urządzeń spełniających wymagania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami odrębnymi;
- 11) dopuszczenie zasilania z mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii wymagających określenia strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych;
- 14) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych;
- 15) dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyjnych.

§ 25

Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 26

Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 27

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.